

# CAPAROL Актуално



Бои / Лакове / Топлоизолация / Специални продукти




## Фасадни продукти и системи за устойчив във времето резултат!

### Допълнителни теми

- SocketFlex - перфектна изолация за цокъл зоната
- Spectrum - приложение за визуализации
- Декоративни фасади с Armareno 700

# Ефективна изолация, перфектни резултати!

Изискванията към топлоизолационните системи стават все по-големи, независимо дали ще санирате помещението отвън или ще правите интериорна изолация. Изискванията са по отношение на топлоизолационни свойства, пожароустойчивост, микро климат, дизайн и др.



Качество и надеждност, ефективност, устойчивост на UV лъчи, удар и огън. Една изолационна система трябва да има тези характеристики, за да оправдае и възвърне вложените средства в дългосрочен план, както и да краси фасадата на сградата дълги години.

Ако искате да бъдете сигурни, че системата, която избирате не прави компромис с нито едно от тези изисквания, се спрете на немското качество на DAW, част от които е и Caparol – създателите на първата топлоизолационна система от 1957г., позната в днешни дни като ETICS!

Когато решите да монтирате топлоизолационна система е важно да се спрете на цялостна система доказала се във времето (става въпрос за производител и монтирана от професионалисти). Изградена

от качествени компоненти, които работят оптимално един с друг.

При непрофесионално полагане на системата, тя може да бъде компрометирана и да се образуват течове и топлинни мостове, които да причинят загубанатоплинаиобразуванена конденз, което от своя страна ще доведе до образуване на мухъл.

Какъв изолационен материал да използвате?

EPS DALMATINA е предпочитан и поради по-ниското си тегло. Много по-лесен за монтаж и обработка, от други изолационни продукти.

Продукта отговаря на Клас по реакция на огън „С” – по EN 13501-1 – трудно горим материал, а в комбинация с финишните покрития на Caparol, класът на системата се повишава до „В”. Графитените перли

в EPS-а подобряват изолационните свойства на фасадите. С коефициент на топлопроводимост 0,032 W/m<sup>2</sup>K, продуктът е предпочитан за прилагане както при стари, така и при нови сгради; стабилност на размерите, не е чувствителен на слънчевите лъчи, термично и механично стабилен е.

Важен елемент от цялостната система е и финишният слой на изолацията. Caparol се отличава с най-голямо разнообразие от довършителни продукти на българския пазар – мазилки и декоративни техники за фасада. Здравина, UV устойчивост и безупречна разходна норма са част от елементите, с които се отличават продуктите на Caparol.

За разлика от обикновените фасадни мазилки, продуктите





Обект: Резиденщъл парк <https://bit.ly/3qnFziv>



на CAPAROL предоставят защита на структурата на конструкцията и намалява температурните колебания по стените, дължащи се на времето и сезона. Освен това, подсигурият външна защита на фасадите от влагата, която в комбинация със студа, лесно може да доведе до появата на пукнатини по мазилката и следователно до образуване на плесен и мухъл по външните стени.

Caparol е единственият производител, който притежава цветни картел А1. 500 цвята за фасада, отговарящи на най-високо качество на свързващите вещества (клас А) и неорганични пигменти (клас 1), които са устойчиви на UV лъчи и осигуряват дълготрайност във времето.

Когато става въпрос за фасада, важен фактор е и замърсяването ѝ. Благодарение на нанокристалната решетка

(NQG), продуктите от серията не позволяват да се захващат органични замърсители по фасадата, а дори и да успее нещо да се захване, то пада при дъжд и фасадата отново е с чист и бриляnten вид.

Caparol Clean Concept® е система, която ще запази фасадата Ви чиста и красива за дълго време.

Специалната технология от пигменти и пълнители, позволява на покритието да изгради решетка от миниатюрни пори на повърхностния слой, в резултат на което разпространените в околната среда замърсители не се закрепват за основата и лесно се отмиват от дъждовете или силния вятър.

Caparol Ви предлага различни системи:

- Capatect Basic Line
- Capatect Top-Line
- Capatect Minera-Line

#### • Capatect Carbon

Carbon Edition е система, съдържаща в основата си въглеродни влакна, чрез които се постига клас 5 на удароустойчивост / удар със сила до 60J/. Това не позволява на атмосферните влияния (като силна градушка) да компрометират фасадата Ви.

Освен непостигната до сега устойчивост на удар, карбоновите нишки гарантират дълготраен живот и устойчивост на термодинамични натоварвания.

Продуктите от серията Carbon Edition притежават всички оптимални качества, гарантиращи запазването на фасадата, здрава, красива и чиста.

За детайли и консултация:  
<http://bit.ly/2Tun5yr>



**CARBON EDITION**  
Топлоизолация от ново поколение!

**CAPAROL**

- 1 По-добри топлоизолационни качества
- 2 По-добра удароустойчивост
- 3 Устойчивост на UV лъчи
- 4 Интензивни цветове
- 5 Самопочистваща се

[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)

# Capatect SockelFlex

Зоната на цокъла е частта от сградата, която е изложена на най-много външни фактори. Следователно тя се износва най-бързо и изисква най-четно обновяване и допълнителни инвестиции.

Цокълът е частта от сградата в контакт със земята, която се намира на около 30–90 cm над и на около 30 cm под земята. Като се има предвид визуалното и функционалното значение на тази част от сградата, Caparol предлага системно решение за осигуряване на стабилност и устойчивост във времето.

Capatect-SockelFlex е органична смес, предназначена за защита от вода и подсилване на слоевете, както и за уплътняване на покрития в зоната на цокъла или в зоната на контакт със земята.

Capatect SockelFlex има добра адхезия, еластичен е и устойчив на замръзване. Може да се боядисва, което позволява да няма видима разлика в цвета между цокъл зоната и основната мазилка.

- Надеждна защита срещу проникване на вода в местата на приложение



- Водоотблъскващо действие
- Позволява дифузия на водни пари
- Пастообразна
- Не се влияе от основата (алкални вещества) и е устойчива на замръзване.

Детайли: <https://bit.ly/3zcLjj0>

## Какви фактори влияят на дълготрайността и функционалността на цокъла?



Капиллярна абсорбция на влага, причинена от температурните колебания



Контактът със сол през зимата, нанася щети и солни петна



Цокълът е частта от сградата, която е изложена на най-сериозно механично натоварване



Продължителното наличие на влага е предпоставка за образуване на водорасли и гъбички



При топенето на снега зоната на цокъла е застрашена от допълнителна влажност.



Растенията близо до цокъла удължават време за сушене



# Capatect Armareno 700

Неограничени възможности за създаване на нестандартни декоративни техники и ефекти, за фасада и интериор.

Armareno 700 е висококачествена многофункционална суха минерална смес, която се използва не само за монтаж на топлоизолационни системи, но и за създаване на декоративни интериорни и екстериорни ефекти.

## Характеристики

- Универсално приложение
- Висока механична якост
- Повишена гъвкавост и адхезия
- Висока паропропускливост
- Дълго отворено време за работа
- Съдържа влагоотблъскващи добавки

Детайли: <http://bit.ly/2thgfS3>



# Добрите идеи искат да бъдат визуализирани!

Пред дилема сте кой цвят да изберете? Дали стената да е синя или червена?

Вече не е необходимо да си представяте как би изглеждала стената с избрания цвят.

Приложението на Caparol SPECTRUM Ви дава възможност да промените интериора или екстериора с няколко клика и да визуализирате идеите си.

Приложението разполага с база данни от снимки (интериорни и екстериорни), на които може да промените цветово различните елементи – основна стена, прозоречни рамки, тавани, врати, покриви и т.н.

Освен снимките от базата данни, може да използвате и снимка на реален обект, която да качите в системата и да изпробвате различни цветови комбинации.

В приложението са заложили всички цветови картели на Caparol – над 4 млн. нюанса.



Лесно за работа, със Spectrum\_mobile само с

няколко стъпки правите различни визуализации.

Когато харесате финалния вариант, запазете снимката, като при генерирането на файла ще има и описание на избраните цветове в конкретните зони. Приложението е налично и за IOS в AppStore.

Пробвайте сами, а ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.

Детайли: <http://bit.ly/2RYlnmy>







Харесайте страницата ни във Facebook и ни последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до

- Новини
- Вдъхновяващи визии
- Иновации

Facebook <http://bit.ly/2Gj8r5B>

Instagram <http://bit.ly/2YdsIUk>

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

ДАУ Бента България ЕООД  
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8  
гр. София  
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL  
Адрес: Манастирски ливади  
- изток, бл.19, гр. София  
Телефон: + 359 887 803 298

Офис Бургас  
Адрес: ул. Транспортна 37,  
ет.1 гр. Бургас  
Телефон: + 359 884 733 539

