

# CAPAROL Актуално

Бои / Лакове / Топлоизолация / Специални продукти



**УСТОЙЧИВИ ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ -  
ПРОДУКТОВА ГАМА**

THE POWER OF SURFACE.





## ДЕКОРАТИВНИТЕ ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КРАСИВА И УСТОЙЧИВА ФАСАДА.

Финишните покрития служат не само за постигане на впечатляваща визия, те трябва да осигурят гарантираната и дълготрайна защита от вредните влияния на атмосферните условия и околната среда за Вашата фасада.

В този смисъл, най-съществените характеристики на качественото екстериорно покритие са: строително-физичните му свойства, високата устойчивост на замърсяване, както и способността на материала да запази цвета и блясъка на една сграда възможно най-дълго.

Разбира се, много сложна задача е цветовото оформление, което изисква



изключителен професионализъм и усещане за стил.

Качествата на едно фасадно покритие, както и неговата дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициентът на **водопоглъщаемост W / W1, W2 и W3/** показва какво количество вода ще попиет финишният продукт при обливане с вода за определено време. Колкото повече вода попиет, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срокът на експлоатация намалява.

При клас W1 количеството вода е  $>0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}0.5$ ; при клас W2 е между  $\leq 0,5$  и  $> 0,1$ ; при клас W3 водата е  $\leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0.5$ . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другият важен показател е



паропропускливостта V, [g/( m<sup>2</sup>d)].

Той показва свойството на материала да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова по-добър е продуктът: V1 >150 (висок) , а V3 ≤15 (нисък).

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и V3 като показатели.

Caparol предлага висококачествени фасадни мазилки (силиконови, силикатни, карбонови), които се отличават с много добри показатели. Силиконовите мазилки Caparol са с точна рецептура и с високо съдържание на силиконова смола.

**ThermoSan, Silicon Fassadenputz и Silacril Fassadenputz** се отличават с висока пропускливост на водни пари, много висока устойчивост на UV лъчи, което гарантира фасадата Ви да не избелява, устойчиви са и на други агресивни атмосферни влияния, като градушка например.

Освен истински силиконови мазилки, Caparol предлага и карбоновите мазилки, които ще запазят фасадата Ви здрава и след много силна градушка или друг вид

механичен удар.

Една фасадна система е изложена на различни механични натоварвания като удар, надраскване и други. ETAG 004 поставя минимални изисквания на устойчивост на удар от 3 и 10 J.

Със системите от Carbon Edition може да се постигне устойчивост от 10 до 60 J, като запазват своята цялост дори при удари от топки и градушка <https://bit.ly/40k4WCB>

Мазилките са подсилени с карбонови нишки и се предлагат в две структури – драскана и влачена. Фотокаталитичното действие на Carbon Fassadenputz и CarboPor придават способността за самопочистване и защита на мазилката против замърсяването ѝ с микроорганизми (мухъл).

Мазилките предлагани от Caparol гарантират здрава и чиста фасада десетилетия напред. Освен, че предпазват сградата от атмосферните влияния и я правят красива, мазилките подобряват и топлоизолационните ѝ свойства, което от своя страна създава здравословен микроклимат у дома.

Свържете се с търговските ни представители за безплатна консултация и допълнителни технически детайли: <http://bit.ly/2Tun5yr>



Детайли Фасадни продукти:  
<https://bit.ly/ToploizolaciaCaparol>



**Capatect SockelFlex** е органична смес, която се използва за хидроизолационно покритие в зоната на цокъла/ в зоната на контакт със земята и за уплътняване под прозоречни первази.

Плюсът при нея е, че позволява боядисване и по този начин ще избегнете визуалната разлика в цвета на основната мазилка и цокълната част. SockelFlex позволява основната мазилка да се смъкне на 10cm от зоната на контакт със земята. Детайли: <https://bit.ly/3zcLjj0>




**BossenGewebe** е армираща мрежа за изграждане на канали в мазилката.

С нея без проблем може да създавате декоративни елементи във фасадата и да отделяте цветове мазилките, ако сте решили да използвате два цвята.

- Висока якост на опън;
- Без пластификатори;
- Устойчиви на алкали;
- Предлага се в различни размери и с възможност за избор на улея - плосък или остър.

За консултация се свържете с търговските ни представители: <http://bit.ly/2Tun5yr>







**ПОКАНА**

**ПАНАИР НА МАЙСТОРА**  
град Казанлък



Ако на 25.03.2023 се намирате в района на град Казанлък ви каним да посетите Панаира на Майстора, организирано от верига **Masterhaus**.

Ние от **Caparol** ще сме част от събитието. Ще ви презентираме тънкостите при нанасяне на **декоративните** ни техники и ще ви запознаем с подводните камъни при нанасянето на интериорни бои.

Началото е 10:00 ч.; Магазин Masterhaus, гр. Казанлък.  
Намерете щанда на Caparol.  
Очакваме ви!

**MASTERHAUS**  
създаваме заедно

## Разгледайте новия ни продуктов каталог

Новият ни Продуктов каталог може да разгледате като кликнете на линка или да посетите шоурум CAPAROL, където ще получите печатно издание.

ЛИНК: <https://bit.ly/42mXNTD>

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас: [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)





Харесайте страницата ни във Facebook и ни последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до

- Новини
- Вдъхновяващи визии
- Иновации

Facebook <http://bit.ly/2Gj8r5B>

Instagram <http://bit.ly/2YdsIUk>

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

ДАУ Бента България ЕООД  
Адрес: ул. Иван Кирков бл.61  
гр. София  
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL  
Адрес: Манастирски ливади  
- изток, бл.19, гр. София  
Телефон: + 359 885 611 777

Офис Бургас  
Адрес: ул. Транспортна 37,  
ет.1 гр. Бургас  
Телефон: + 359 887 803 145

