

CAPAROL актуално



Бои / Лакове / Топлоизолация / Специални продукти



На Фокус
MELDORFER®

На Фокус
Референтен обект с MELDORFER®

На Фокус
Топлоизолационна система с MELDORFER®

Шоурум Caparol
София, Манастирски ливади изток, бл. 19; caparol.bg

MELDORFER®

Ръчна изработка

Всеки елемент е уникален и се изработва във фабриката в Ниндорф през последните 40 години. Всички повърхности придобиват индивидуалност, без компромис с качеството. Изключително леки и икономични в сравнение със стандартните



тухли. Високи стандарти на качеството. Това е мотото на марката Original Meldorfer®.


Интензивни проучвания, постоянни разработки и дългогодишния опит гарантират качеството на продукта. 90%та от тухличките са направени от естествени материали, с визия

напомняща за земни камъни или пясъци.

Много здрави, устойчиви на атмосферните влияния и лесни за почистване. Original Meldorfer отваря неограничени възможности при проектиране на фасадата или вътрешните пространства.







FRANKENBERGER HÖFE
Аахен



Релефна облицовка

За изграждане на структурираната повърхност на фасадата са използвани елементите Original Meldorfer, с които се постига уникална визия на сградата.

За допълнителен ефект архитектите са използвали и фрезовани елементи по цялата фасада, както и фини гипсови елементи за рамките на прозорците и корнизните профили.



МОДЕРНО СЪВРЕМИЕ
Релефни структури с ORIGINAL MELDORFER®



В Аахен е проектиран и построен жилищен квартал, който да отговоря на всички съвременни стандарти, едновременно с това да се вписва по подобаващ начин в съществуващата архитектура.

Проектантите обръщат голямо внимание на дизайна на фасадите. За да се постигне модерна интерпретация на околните стари сгради, са проектирани секции с издигнат приземен етаж, различни пиедестали, вертикални прозорци, еркери, корнизи, френски балкони и различни височини.

Проектантите разграничават повърхностите със сложни елементи и фини гипсови повърхности, фрезовани елементи и панелни елементи. Като специален ефект Original Meldorfer® се прилага в 3D-структура, за да се покажат различните възможности за фасадата на приземните етажи. Резултата е уникална и нестандартна визия с индивидуалност.



ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С MELDORFER ORIGINAL®



Original Meldorfer® могат да бъдат полагани на почти всички основи и поради ниското си тегло и висока здравина в сравнение с масивните тухли и клинкерни ленти, спестяват време за полагане и пари.

Подходящи са за използване на фасадни изолационни системи, вентилирани фасади,

монолитни конструкции, комбинирани фасади и интериори.

Original Meldorfer® може да се прилага като финален слой на изолационни системи от минерална вата и изолационни плоскости от EPS.

За разлика от класическите системи, които са с твърди повърхности и е необходимо

допълнително закрепване с дюбели, то при тази система е необходима лепилна смес, която се използва за закрепване и фугиране на тухличките.

Свързването и фугирането се осъществяват в една работна стъпка само с един материал. Повърхностите са устойчиви на замръзване, UV-стабилни и механично натоварване.



Характеристики:

- Естествен материал, изработен от пясъци, смлени камъни, пълнители и свързващи вещества
- Пести време и разходи за обработка и полагане
- Изключително висока устойчивост и издръжливост
- 8 mm /заедно с лепилния слой/
- Ниско тегло (около 5kg на m²)
- Финишен слой за топлоизолационни системи, VHF системи, за монолитни конструкции и интериори
- Устойчиви на механично натоварване и атмосферни влияния
- Разнообразни дизайни
- Може да се използва в изолационни системи с минерална вата и изолационни плоскости от EPS

