



Декоративни техники Caparol

за интериорно приложение



Capadecor Crystal Effekt

Capadecor Crystal Effekt е прозрачен интериорно покритие за създаване на кристални ефекти със златни, сребърни и многоцветни отражения.



■ Характеристики

- Без разтворители
- Лесен за почистване
- Лесен за нанасяне
- Екологичен
- Висока устойчивост на износване

■ Финиш


- Мат

■ Нанасяне

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана. Препоръчва се основата да е актилна боя.



Подгответе основата в желания от Вас цвят.



Върху напълно сухия основен слой Crystal Effekt се нанася с четка или валяк. Преди нанасяне материала се разбърква старателно.

■ Разход


- 160-170 ml/m²/ слой

■ Разфасовка

- 1 l


■ Цвят

- Прозрачен с блестящи частици



За по-интензивен ефект нанесете 2ри слой.

Capadecor Antique Effekt



Безцветен лак на водна основа, който се използва като междинен слой. При контакт със следващия слой (интериорна боя) образува пукнатини, през които се вижда цветът на основния слой. Използва се като декоративен материал за интериора.



■ Характеристики

- Без миризма
- На водна основа
- Екологичен
- Лесна за нанасяне

■ Финиш

- Зависи от финишния слой

■ Нанасяне

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана.

■ Разход


- 120-125 ml/m²/ слой

■ Разфасовка

- 1 l

■ Цвят

- Безцветен



Основата трябва да бъде боядисана в желан цвят. След като изсъхне нанесете Antique Effekt с четка или валяк. Колкото по-плътен слой нанесете, толкова по-видим е ефектът на напукване.



След изсъхване на Antique Effekt нанесете финишен слой боя, в желан цвят. Ефектът на напукване започва след около 1 минута. (Препоръчва се боя Amphibolin)



След като започне да се напуква, повърхността вече не може да се обработва. За да се увеличи стабилността, след изсушаване може да се нанесе слой прозрачен лак на водна основа.

Capadecor Rost Effekt

Capadecor Rost Effekt е двукомпонентен продукт, за създаване на декоративни повърхности, подобни на ръжда. За интериорно приложение.



■ Характеристики

- Слаб мирис
- Устойчивост на почистване
- Лесен за нанасяне
- Водоразредим

■ Финиш

- Преливащ

■ Разход

- 100-120 ml/m²/слой

■ Разфасовка

- 1 l / 0.5 l

■ Цвят


- Maro / Portocaliu.

■ Нанасяне

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана. Препоръчва се нанасяне на грунд боя.



Основата се подготвя като се боядисва с грунд боя Putzgrund или Weissgrund.



Двата компонента се нанасят последователно върху основата. Използвайте четка. Може да моделирате нюансите. Нанесете повече от цвета, който искате. Също може да се нанасят вертикално, хоризонтално или напречно.



Загладете с чиста четка, за да се отстранят излишните камъчета.

Capadecor Art Nobile

Гланцова интериорна боя, с метален ефект и кварцов пясък. Използва се за интериор. Препоръчва се за представителни пространства, търговски центрове, офис комплекси, банки, застрахователни компании, дискотеки и др.



■ Характеристики

- Слаба миризма
- Устойчив на почистване
- Водоразредим
- Лесен за нанасяне
- Тонира се в ColorExpress

■ Финиш

- Преливащ

■ Разход

- 100-120 ml/m²/ слой

■ Разфасовка

- 1.25 l

■ Цвят

- Сребърен.
Стандартен нюанс Venato 45 MET

■ Нанасяне

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана. Препоръчва се нанасяне на грунд боя.



Основата се подготвя като се боядисва с грунд боя Putzgrund или Weissgrund.



Изчакайте основата да изсъхне, след което нанесете на кръст с четка.



Загладете с чиста четка, за да се отстранят излишните камъчета.

Capadecor Arte Dolce

Матова декоративна техника, с фини цветни частици. За интериорни повърхности.



■ Характеристики

- Тонира се в ColorExpress
- Матов ефект
- Лесен за нанас
- Устойчивост на мокро триене клас 2
- Минимален "ефект на писане"

■ Финиш

- Мат

■ Приложение

Основния слой трябва да е чист, здрав и без компрометирани елементи.



Грундирайте основата с Capadecor DecoGrund (разреден с 10% вода) или Weissgrund. Грунда трябва да е оцветен в нюанса на финишния слой. Нанесете с валик.



Arte Dolce се нанася неразреден, в желанния нюанс, с кръстосани движения с помощта на четка с къс косъм.



Следващият слой се нанася по същия начин.

■ Разход

- 100-120 ml/m²/слой

■ Разфасовка

- 2.5 l

■ Цвят

- Бял

Capadecor Arte Velvet

Capadecor Arte Velvet е декоративна техника, специално създадена за интериорни повърхности. Продукта съдържа в себе си светли непигментирани частици, които създават уникална визия и триизмерен ефект.



■ Характеристики

- Водоразредим
- Устойчивост на мокро триене клас 2
- Може да се почиства с леки препарати
- Тонира се в ColorExpress
- Разнообразие на нюанси
- Съдържа светли акрилни люспи

■ Финиш

- Мат

■ Разход

- 160-180 ml/m²/ слой

■ Разфасовка

- 2.5 l

■ Цвят

- Прозрачен с частици

■ Приложение

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана.



Нанасете тонирана грунд боя Capadecor DecoGrund (разреден с 10% вода) или Weissgrund. Използвайте валик.



Arte Velvet може да се нанася с валик с къс косъм или с четка.



Изчакайте основата да изсъхне леко, след което загладете повърхността с мистрия ArteTwin. По този начин ще раздробите светли частици.

Capadecor Stucco Eleganza

Capadecor Stucco Eleganza е копринена дисперсия маса за декориране на интериорните стени. С нанасянето на този продукт се получават повърхности с полу-лъскав вид и метален ефект. Елегантен, с нежен блясък, лесен за нанасяне, гарантиращ перфектни резултати.



■ Характеристики

- Лесен за нанасяне
- Тонира се в системата ColorExpress
- Придава уникална визия на помещението

■ Финиш


- Лъскав

■ Приложение

Основата трябва да е чиста и без наранявания. Да е подготвена до степен Q4.



Използвайте грунд боя DecoGrund, в същия оттенък като този на крайния слой. Нанесете с валеж и обработете с маламашка за венецианска мазилка.



Stucco Eleganza може да се нанася мокро върху мокри, върху големи повърхности. Използвайте маламашка за венецианска мазилка. Не сушете повърхността, а я оставете да изсъхне самостоятелно.



Крайният слой се нанася като междинния. Финишния слой се нанася само от един човек, за да се избегнат разлики в техниката и да има еднаквост в крайната визия.

■ Разход

- 50-70 ml/ m²/ слой

■ Разфасовка

- 2.5 l

■ Цвят

- Кремаво метален

Capadecor ArteLasur

Capadecor ArteLasur е специална декоративна техника, с атрактивен естетичен вид. За декориране на гладки или леко структурирани интериорни повърхности. Лазура е съставена от бели частици, под формата на люспи. Не се оцветяват. Благодарение на техниката на нанасяне, тези частици придават специален външен вид. Нисък разход.



■ Характеристики

- Водоразредим
- Устойчив на мокро триене
- Лесен за нанасяне
- Висока устойчивост на механично натоварване
- Тониране в ColorExpress /350 цвята/

■ Финиш

- Мат

■ Разфасовката

- 1 l, 2.5 l, 5 l


■ Цвят

- Прозрачен с бели частици.

■ Нанасяне

Продуктите, използвани като междинен слой са:

- Weissgrund Caparol, нанася се с валеж за гладки повърхности
 - Putzgrund Caparol, нанася се с четка
 - Metallocryl Интериор, нанася се с валеж
 - MultiStruktur, нанася се с мистрия за структурирани повърхности
 - Лазура се нанася равномерно с помощта на овална четка с мек косъм
- За постигане на перлен ефект могат да се добавят ефектните пигменти Capadecor Switch, Perlatic Silber / Gold или Pearl White.



Нанесете грунда с четка с мек косъм. Движенията са показани на картинката.



Нанесете цветния продукт както е показан на картинката.



Използвайте четка, за да загладите, 10 минути по-късно.

Capadecor ArteLasur Color

Интериорна декорация, която съдържа цветни люспи. Предлага се в 3 стандартни нюанса: Ferrara, Grosseto и Livorno. Цветните люспи и перленият блясък на ефектните пигменти придават уникална визия на помещението.



■ Характеристики

- Diluabilă cu apă;
- Ecologică;
- Clasa 2 de lavabilitate;
- Aplicare ușoară;
- Rezistență ridicată.

■ Финиш

- Мат

■ Разфасовка

- 2.5 l

■ Цвят

- Прозрачен с цветни люспи (3 цветни варианта: Ferrara, Grosseto и Livorno).

■ Приложение

Продуктите, използвани като междинен слой, са:

- Weissgrund, нанася се с валеж за гладки повърхности
 - Putzgrund, нанася се с четка за леко структурирани повърхности
 - Metallocryl интериор, нанася с валеж
 - MultiStruktur, нанася се с мистрия за структурирани повърхности
- Lazura се нанася равномерно с помощта на овална четка с мек косъм.

За перлен ефект можете да добавите пигменти с ефект Capadecor, Perlatic Silber / Gold или Pearl White.



Тонираният междинен слой се нанася с валеж или четка.



ArteLasur Color се нанася в един слой, чрез кръстосани движения, с помощта на четка.

Capadecor ArteTwin

Capadecor ArteTwin е многоцветна декоративна техника за интериор. Поради множеството възможности за комбиниране на материала и различните техники на работа, финалната визия може да е много разнообразна.



■ Характеристики

- Gata pregătită de aplicare;
- Ecologică, fără miros, fără solvenți;
- Nuanțabilă în sistemul computerizat ColorExpress (în cca. 300 de culori din paletarul Caparol 3D-System Plus);
- Rezistentă la curățare.

■ Финиш

- Мат (ArteTwin Basic)
- Металик (ArteTwin Effect)

■ Разфасовка

- 5 l, 10 l (Basic); 2.5 l (Effect).


■ Цвят

ArteTwin Basic: Бяла паста с непигментирани бели люспи;

ArteTwin Effect Gold/Silber: Златна / сребърна паста с бели люспи.

■ Нанасяне

След подготовката на носещия слой, нанесете междинен слой от бяло Indeko-Plus, Weissgrund или Caparol Putzgrund. ArteTwin е характерен с едновременното прилагане на два или повече компонента. Материалът се нанася на два слоя, спазвайки пропорциите и работната техника по време на цялата операция. По желание, слой от ArteTwin Effect Silber / Gold може да се нанесепо цялата повърхност, като финален слой. По този начин се придава на повърхността допълнителен перлен ефект. За нанасянето се използва се само маламашка ArteTwin.




Етап 1:
Междинния слой се нанася с четка.



Етап 2:
Материалът се нанася с специална мистрия Arte Twin.




Етап 3:
Материалът се нанася на петна в различни посоки.



Етап 4: Отделните петната се хомогенизират.



Етап 5: ...и се оформят според желанието.



Етап 6:
Накрая може да нанасяте ефекти Gold или Silber. Това ще придаде блясък на покритието и едновременно с това ще го направи по-устойчиво.

Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Gold/Silber

Capadecor StuccoDecor DI PERLA е декоративна смес с перлено-метални отражения. Предназначена за интериорни пространства. Придава коприненият блясък на декорираните повърхности.



■ Повърхности

- Без разтворители и пластификатори
- Водоразредим
- Лесно нанасяне
- Устойчивост на механични натоварвания
- Тониране в ColorExpress 85 цвята; разнообразието на цветовете се определя от базата - Златна или Сребърна.

■ Финиш

- Лъскав/ Матов

■ Разфасовка


- 1.25 l, 2.5 l

■ Цвят

- две бази - златна и сребърна

■ Приложение

Ръчното приложение на продукта позволява да се получат индивидуални структури. По този начин, всяка декорация получава уникална нотка. Играта на сенките се развива чрез цветовете и структурата на повърхностните нюанси. Копринения блясък на повърхности придава елегантен и луксозен вид.




Етап 1:

Основния слой се грундира според изискванията. Ако е необходимо, основата може да се шпаклова с Akkordspachtel fein или mittel, така че да се премахнат напуквания и дефекти по повърхността. Шлайфа се и се почиства.



Етап 2:

Грундирайте с Weissgrund в същия нюанс като StuccoDecor DI PERLA



Етап 3:

Нанесете първи слой StuccoDecor DI PERLA в избрания цвят, разреден с прикл. 20% вода. Използвайте валик или средна маламашка.



Етап 4:

Втори слой StuccoDecor DI PERLA се нанася, неразредена, с помощта на маламашка, до покриване на цялата повърхност.



Етап 5:

След около 3 мин. се заглажда още веднъж, до получаване на желаната визия.

Capadecor StuccoDecor Di Luce StuccoDecor Wachsdispersion

StuccoDecor Di Luce е декоративна техника за интериор, която придава на повърхността огледална визия. Изключително гладна и фина, която в съчетание с добро осветление, може да придаде уникална визия на дома Ви.



■ Характеристики

- Водоразредим
- Без разтворители
- Силен блясък
- Лесно приложение,
- Икономичен разход
- Тонира се в ColorExpress /над 1300 нюанса/
- Устойчив на почистване
- Висока дифузия и абсорбация

■ Финиш

- Ярък

■ Разфасовка

- 2.5 l, 5 l

■ Цвят

- Полупрозрачен

■ Приложение

Етап 1:

Препоръчва се грундирането с Caparol Weissgrund. Ако е необходима основата се шпаклюва с Akkordspachtel (не се препоръчват други смеси). След изсъхване, ако е необходимо, повърхността се шлифова, обезпрашава и грундира с CapaSol LF.



Етап 2:

Нанесете тънък слой от продукта по цялата повърхност.



Етап 3:

Слоеве се работят мокро в мокро. След изсъхване следите от маламашката се заглаждат.



Етап 4:

Свързващия слой се нанася по същия начин. Под ъгъл и с малък натиск.



Етап 5:

Така се получава лъскавата повърхност, която е характерна за тази техника.

StuccoDecor Wachsdispersion

Дисперсия на восъчна основа, която подобрява оттенъка и блясъка на повърхността. За да се гарантира правилното ѝ нанасяне, крайният слой StuccoDecor Di Luce трябва да е добре изсъхнал /поне 2 дни/. Преждевременното нанасяне на восъчния слой може да доведе до промяна в цвета. Прилага се по същия начин като StuccoDecor Di Luce, с помощта на венецианска маламашка. Продуктът се нанася неразреден върху цялата повърхност, след което излишъкът се отстранява. След изсъхване повърхността може да бъде почиствана с помощта на мека кърпа.

Capadecor Stucco Satinato

Capadecor Stucco Satinato е дисперсионна смес за висококачествена интериорна декоративна техника. С помощта на Stucco се получават сатенени повърхности. Stucco Satinato е лесен за нанасяне, създава уникална визия подходяща за представителни помещения – шоуруми, галерии и др.



■ Характеристики


- Лесен за нанасяне
- Предлага се в наситени цветове
- Економичен разход
- Тонира се в ColorExpress в над 1300 нюанса

■ Разход

- 80-100 ml/m²/слой

■ Разфасовка

- 2.5l, 5l



Маламашка за венецианска мазилка

■ Приложение - пълна информация можете да намерите в техническия лист

Фаза 1:

Повърхността се шпаклова с Akkordspachtel Fein. След изсъхване, повърхността се почиства и обезпрашава и се обработва с Capasol LF.

Фаза 2:

Stucco Satinato се нанася на тънък слой по цялата повърхност.

Фаза 3:


След 4-6 часа се нанася второто покритие от Stucco Satinato, използвайки същата техника на нанасяне.



Нанасяне на слой 1.



Нанасяне на последния слой Stucco Satinato.



Визията на повърхността след изсъхване

Capadecor Calcino Romantico

Calcino Romantico е продукт за интериорна декоративна техника, на минерална основа. С помощта на продукта Calcino Romantico могат да бъдат направени множество видове повърхности в различни нюанси, от имитации на естествен камък до повърхности, имитиращи бетон.



Четка за структуриране



Маламашка за полагање

■ Характеристики

- Минерална основа
- Готов за нанасяне
- С вид на естествен камък
- Фина
- Добра дифузионна способност
- Лъскав или матов
- Предлага се в над 180 нюанса

■ Разфасовка

- 7.5 kg, 15 kg.

■ Цвят

- Бял

■ Приложение

Етап 1:

Нанесете слой Calcino Romantico, като го разнесете по цялата повърхност, в желанния нюанс. Той се простира до дебелината на гранулата и е структуриран според модела, избран от препоръчителните варианти. Този слой трябва да се изсушава най-малко 12 часа, за да се избегнат проблеми с адхезията на следващия слой.

Етап 2:

Повтаря се етап 1 и се оставя да изсъхне добре.

Импрегниране:

След 3 до 6 дни повърхността може да се импрегнира с Calcino-Imprägnierpaste.




Calcino Romantico "Authentico"



Calcino Romantico "Grigio"



Calcino Romantico "Travertino"



Calcino Romantico "Puristico"

Capaver K Glasgewebe

Минерални тапети от фибростъкло, със структурирана повърхност, за декориране на интериора на помещения с интензивен трафик. Чрез комбиниране на структурните тапети с други продукти, може да се постигне уникална визия на помещението.



■ Характеристики

- Специални оптични ефекти се получават чрез нанасяне на различни материали (бои, Capaver Finish);
- Запазва размерите си, устойчив е на влага, не набъбва, не гние;
- Има способността да укрепва и покрива пукнатините по повърхността на стената;
- Устойчив на измиване, надраскване и удари; може да се почиства; Има дифузионна и абсорбционна способност, трудно се възпламенява.

■ Разфасовка

- 50 x 1
- 25 x 1

■ Приложение

- Информация може да намерите в техническия лист на продукта



Capaver K Glasgewebe
модел 2440 K



Capaver K Glasgewebe
модел 2180 K



Capaver K Glasgewebe
модел 1100 K

Capadecor Metallocryl Interior

Дисперсионна боя с метален блясък, за структурирани интериорни повърхности. Препоръчва се за представителни пространства и специални естетически акценти в офис комплекси, банки, застрахователни компании, жп гари, клубове и други подобни.



■ Характеристики

- Водоразредим
- Екологичен, без неприятна миризма
- Метален външен вид
- Устойчив на мокро триене
- Добра дифузионна способност

■ Финиш

- Ярък

■ Опаковка

- 2.5l; 5 l, 10l

■ Цвят


- Металик RAL 9006, стандартен нюанс Venato 45 MET
- Capadecor Metallocryl Interior се тонира в ColorExpress
- Метални нюанси по RAL
- Нюанси по картел 3D System plus.

■ Приложение

Преди нанасяне Metallocryl Interior се хомогенизира, за да се получи добро разпределение на алуминиевите пигменти. Хомогенизацията да се повтаря периодично по време на полагането. Може да се нанася с четка или валеж. Следите от ролката трябва да се изгледят, като се избягва припокриването. Препоръчва се използването на валеж с дължина 12-16 mm, със заоблени краища, което позволява хомогенно нанасяне и избягва натрупването на материал в краищата на валежа. Особено атрактивни ефекти могат да се получат върху плоски повърхности, ако след прилагане на Metallocryl Interior се мине с четка по повърхността в различни посоки.

Забележка! Ако тези инструкции не се спазват, следите от мечето ще бъдат видими!

Не използвайте матовите бои като междинен слой! Препоръчват се Amphibolin и SeidenLatex.



Етап 1:

Нанесете междинен слой от тониран амфиболин в същия нюанс като металната боя, която ще се нанася.



Етап 2:

Нанесете неразреден слой от Capadecor Metallocryl (или разреден с максимум 5% вода), равномерно по цялата повърхност



Етап 3:

Нанесете финалния слой равномерно в една посока, с неразреден (или разреден с максимум 5% вода) Capadecor Metallocryl Indoor.

Прилага се само върху структурирани повърхности! Върху гладки повърхности Metallocryl Interior не може да се нанася равномерно, без да се виждат следи от валеж или четка. По-долу са показани варианти на препоръчителни слоеве:




Metallocryl




Metallocryl
MultiStruktur вертикално



Metallocryl
ElementEffects




Metallocryl
StreichPutz



Metallocryl
Putzgrund кръгообразно

Capadecor CapaGold/Silber Capadecor EffektGrund

Металните бои CapaGold и CapaSilber, заедно със специалния грунд EffektGrund, осигуряват естествен, чист, сребрист или златист цвят на повърхностите. В зависимост от техниката, която прилагате ще получите различни повърхности.



■ Приложение

Capadecor EffektGrund:

Етап 1: На предварително подготвената повърхност, в съответствие с изискванията на поддържащия слой, нанесете равномерен слой EffektGrund с помощта на валеж, тониран в цвета на финишния слой (CapaGold / CapaSilber).

Capadecor CapaGold/Silber:

Етап 2:

Преди нанасянето и периодично по време на приложение, CapaGold и CapaSilber се хомогенизира добре. Материалът се нанася с валеж или мистрия ArteTwin, в зависимост от структурата на носещия слой и желания външен вид. Ако използвате валеж да е с косъм 12-16 mm.

CapaGold / CapaSilber трябва да се нанася равномерно върху повърхността и след това да се обработва с валеж в една посока, за да се осигури равномерна ориентация на металните пигменти. CapaGold / CapaSilber се препоръчва да се прилага върху структурирани повърхности. В случай на нанасяне върху гладки, фино структурирани повърхности, материала се нанася с четка мокро по мокро. Използва се мистрия ArteTwin.



■ Характеристики

- Много добра покривност; плътни цветове
- Може да се прилага в интериора и екстериора върху термоизолационни системи
- Устойчиви на атмосферни влияния и UV лъчи
- Бързо изсъхва
- Устойчиви на мокро триене

■ Финиш

- Ярък или матов, зависи от приложението


■ Разфасовка

- 2.5 l, 5 l

■ Цвят

- Златен/ Сребърен


Варианти на приложение CapaGold:



Гладка основа с EffektGrund
2x CapaGold четка



MultiStructur mittel, EffektGrund,
2x CapaGold валеж



StreichPutz, EffektGrund,
2x CapaGold



Caparol FassadenPutz K20,
EffektGrund, 2x CapaGold

Capadecor DecoLasur

Glänzend/Matt

Гланцов / матов лак на базата на дисперсия, за декоративни облицовки на г ладки или структурирани вътрешни повърхности. Може да се използва като декоративен слой на тапети от фибростъкло FantasticFleece, но също така и на MultiStruktur, Putzgrund и StreichPutz.



■ Характеристики

- Устойчивост на мокро триене
- Хидрофобен характер и дифузионна способност
- Водоразредим, екологичен, без лоша миризма
- Тониране в ColorExpress
- Прозрачен

■ Финиш

- Ярък/ Мат

■ Разфасовка

- 1.25 l, 2.5 l; 5 l
- 2.5 l; 5 l; 10 l

■ Цвят

- Прозрачна

■ Приложение

Препоръчителни слоеве за декорация: Putzgrund Caparol, Multistruktur и StreichPutz (с мистрия) и тапети FantasticFleece. Lazura може да се нанася с четка или естествена гъба, в зависимост от желания финален вид. Не се препоръчва нанасянето върху основи, покрити с матови бои. Lazura се разрежда с около 15-20% вода, за да се получи оптималната консистенция на приложение.




Нанасяне на Putzgrund



Нанасяне на Lazură
(разреждане от 5-20%)



Заглаждане с четка



Финален резултат



DecoLasur Matt
StreichPutz



DecoLasur Matt
MultiStruktur Mittel



DecoLasur Glänzend
тапети FantasticFleece,
модел Legra



DecoLasur Glänzend
Putzgrund

Capadecor Perlatic, Switch Pearl



Перли с перлен блясък, използвани като добавки в продуктите: DecoLasur Glänzend, ArteLasur и ArteLasur Color.

Те взаимодействат с нюанса, придавайки перлено-метални ефекти.



Пигментите Capadecor Effekt предлагат изцяло нова перспектива в интериорния дизайн. Метален, перлен или многоцветен блясък придават уникален визуален ефект на повърхността.

Варианти на пигментите:

Многоцветни:

Pearl White

Хамелеон:

Switch Desert; Switch Lagoon; Switch Tropical


Едноцветни:

Perlatic Silber; Perlatic Gold

Приложение

Желаното количество пигмент, между 1 и 5%, се смесва с вода, докато се получи паста, която се разбърква минимум 2 минути. Количеството вода не трябва да надвишава 3 пъти количеството на пигмента.


Пример: 50 g ефектен пигмент се смесва с максимум 150 ml вода, след което получената паста се добавя към желания продукт.



DecoLasur Glänzend + 3% Switch Desert, боя Amphibolin, цвят Cameo 125



DecoLasur Glänzend + 3% Pearl White, боя Amphibolin, цвят Palazzo 150



DecoLasur Glänzend + 2% Switch Tropical, DecoGrund цвят Tundra 35

Capadecor Diamonds

Capadecor Diamonds е пигмент за създаване на диамантен блясък. За интериорна употреба. Подходящ за съчетаване с Capadecor или боя PremiumColor.



■ Характеристики

- Сух пигмент за интериорна употреба
- Блестящ ефект и при матови повърхности
- Индивидуално решение за количеството блясък

■ Разход

- Максимум 3% от Capadecor Diamonds се добавят към допълнителните продукти.

■ Приложение

Capadecor Diamonds може да се използва заедно с ArteLasur, ArteLasur Color, ArteDolce, ArteVelvet, DecoLasur Glänzend, DecoLasur Matt, PremiumColor или VarioPutz. Продуктите, в които е добавен Capadecor Diamonds, трябва да се прилагат в рамките на седмица. Перфектното приложение не може да бъде гарантирано след дълъг период на съхранение.

■ Разфасовка


- 75 g.

■ Цвят


- Блестящо сребро



DecoLasur Matt цвят Lazur 175
+ 3% Diamonds, Putzgrund



PremiumColor цвят Папая 5
+ 3% Diamonds



Arte Dolce цвят Patina 40
+ 2% Diamonds,
Weissgrund цвят Patina 50



DAW BENTA Bulgaria

1839 Sofia

Vrajdebna, Str. „8“, Nr.108

Tel.: (+359) 2 832 31 65

E-mail: office.sofia@caparol.bg