



Интериорни бои Caparol

Висококачествени, многофункционални, устойчиви



Изживейте качеството.

Съдържание

Висококачествени, многофункционални, устойчиви

В тази брошура ще намерите асортимент от първокачествени продукти – устойчиви, висококачествени, огромно разнообразие от цветове и иновативни решения. Гарантирано немско качество!

Дисперсионни, силикатни, силиконови или латексови – интериорните бои Caparol са подходящи за всяко помещение, независимо дали става въпрос за нови сгради или реновация на стари повърхности.

Вдъхнете клиентите си с интериорни цветове, които предлагат огромни възможности за дизайн с най-висок стандарт за качество. Независимо дали изкрящо бяло, леко тониран или с плътен цвят – оформете всяко помещение с подходящия нюанс.

Боите Caparol могат да се тонират, бързо и точно, в компютърната система ColorExpress. Над 4 млн. цветови рецепти, като дори нестандартните цветове могат да бъдат реализирани.

Пиктограми	Стр.04
Асортимент с нов дизайн	Стр.05
Дисперсионни бои	Стр.06
Силикатни бои	Стр.12
Силиконови бои	Стр.16
Функционални бои	Стр.20
Латексови бои	Стр.26
Финишни покрития	Стр.30

Устойчивото развитие е един от основните елементи в стратегията за развитие на Caparol.

Още през 1985г. Caparol представи на света първата нискоемисионна интериорна боя, без съдържание на разтворители и създаваща здравословен микроклимат в помещението.

Оттогава много продукти са отличени от специализирани списания със знак ÖkoTest, Natureplus (знак за устойчиви продукти) и са успешно тествани и отличени с TÜV сертификат като подходящи за хора, страдащи от алергии.

Развитието и иновативните продукти се обогатяват и със серията продукти CapaGeo, включваща интериорни бои, лакове и лазурни покрития, както и масло за дърво. Серията продукти се произвежда изцяло от възобновяемия ресурси и суровини, което е огромна стъпка в екологично отношение.

Запознайте се детайлно с уникалния асортимент на Caparol!

Устойчивост /CapaGeo	Стр. 34
SPECTRUM/ColorReaderPRO	Стр. 36
Caparol Trend 2020	Стр. 38
Система Nespri	Стр. 40
Тониране с ColorExpress	Стр. 41
Продуктова матрица Интериорни бои	Стр. 44
Продуктова матрица Грундове	Стр. 46

Здравето преди всичко!

Продуктите и системите на SapaGo подлежат на постоянен контрол и тестове за екологична и биологична безопасност.



E.L.F. plus Здравословен микроклимат
Нискоемисионни, без разтворители,
консерванти и пластификатори



nature plus: Екологичен печат за екологични
и устойчиви строителни продукти



E.L.F. Стандартен Нискоемисионни,
без разтворители и пластификатори



Безкапково нанасяне
лесно и чисто



TÜV Nord сертификат за продукти
„Подходящи за страдащи от алергия



Препоръчва се от
Немския съюз за кожни болести
и алергии



Тонираща система ColorExpress
Разнообразие от цветове



Безвъздушно нанасяне.
Не образува мъгла



Продуктова гама с нов дизайн

Разнообразие от цветове

С модерен и ясно структуриран дизайн на опаковките, Caparol прави изборът на клиента много по-лесен. Цялата продуктова гама е структурирана в цветова система, която идентифицира и различава шесте продуктови групи – емулсионни бои, силикатни бои, силиконови бои, функционални бои, латексови бои и финишни покрития.

По-този начин се улеснява изборът и идентифицира предимствата, свойствата и областта на приложение на дадения продукт. Клиентът получава цялата необходима информация само с един поглед!

По цветовете на етикетите се различават отделните продуктови групи:

					
Синьо	Светло Син	Лилаво	Оранжево	Зелено	Сиво
Дисперсионни бои	Силикатни бои	Силиконови бои	Функционални бои	Латекси	FinishLine
Indeko-plus PremiumClean PremiumColor CapaMaXX CapaTrend CapaDIN Malerit CapaFiXX	Syllitol [®] Bio-Innenfarbe Syllitol [®] InnenSilikat	CapaSilan	Indeko-W Fungitex-W Malerit-W Aqua-inn N ^o 1 IsoDeck Dupa-inn Dupafix multi	SeidenLatex MattLatex Latex Samt 10 Latex Satin 20 Latex Gloss 60 CapaLatex	RaumFinish MattFinish OptiFinish WandFinish
Грундове	Грундове	Грундове	Грундове		
HaftGrund EG CapaSol RapidGrund CapaSol Konzentrat WeissGrund	Syllitol [®] Minera Syllitol [®] RapidGrund 111	Dupa- Putzfestiger OptiSilan TiefGrund	Minera Universal CapaGrund Universal TiefGrund TB FungiGrund Capaplex PutzGrund 610 FibroSil Dupa-HaftGrund		



Дисперсионни бои

Многообразие от цветове



Дисперсионни бои

Многообразие от цветове

Дисперсионните бои се характеризират с много добра гъвкавост – независимо дали се полагат тънкослойно, на по-дебел слой, структурирани или гладки. С тази група продукти почти всички изисквания могат да бъдат реализирани и то в огромно разнообразие от цветове.

Универсални с много добри свойства за обработка правят дисперсионните боите толкова популярни както за търговците, така и за клиентите. Интериорните бои на Caparol са без разтворители и пластификатори. Липсата на консерванти ги прави подходящи и за зони, обитавани от чувствителни хора.

Дисперсионни бои



Грундове



Indeko-plus

Високо качество за всеки



Висококачествена интериорна боя за постигане на перфектни, гладки и матови, повърхности

- Много лесна обработка
- Двойна покривност
- Икономичен продукт



Продукти без консерванти – E.L.F. plus

Нова генерация E.L.F. plus продукти – интериорни бои, грундове и мазилки, освен с намалени емисии и липсва на разтворители, не съдържат и консерванти.

Независимо дали става въпрос за детска стая, хол, спалня, кухня или офис, клиентите Ви ще се насладят на здравословен микроклимат и ще се чувстват добре. Липсата на консерванти гарантира сигурност и комфорт и на хората с алергии.

Здравословните и екологични бои винаги са били фокус в развитието на фирмената политика.

Така през 1985г фирмата с Indeko-plus (първата интериорна боя с минимизирано съдържание на емисии, без консерванти и пластификатори), Caparol представя на пазара E.L.F. серията. През 2016 технологията се подобрява, като от съдържанието се премахват и консервантите, като всички продукти без консерванти се отличават със синия печат E.L.F. plus.

- Нискоемисионно съдържание
- Без разтворители
- Без пластификатори
- Без консерванти



С един поглед

Дисперсионни бои



Indeko-plus

Високо качество за всеки

- Лесно полагане
- Двойна покривност
- Икономичен



PremiumClean

Нечувствителни

- Устойчивост на почистване
- Неподатлива на замърсяване
- Добра дифузия



PremiumColor

Брилянтни

- Интензивен блясък
- Намалява ефекта на кадифето
- Устойчив



CaraMaXX

Надежден

- Перфектна покривност
- Много добра покривност
- Фина повърхност



CaraTrend

Разнообразие

- Универсална употреба
- Добра покривност
- Лесно полагане



CaraDIN

Изпитан

- Нискоемисионна и без разтворители
- Добра покривност
- Универсално приложение



Malerit

Цветове за бояджии

- Без консерванти
- Висока покривност
- Висока белота



CaraFiXX

Бързина

- Нискоемисионни и без разтворители
- Лесно полагане
- Изключително гладка

Грундове



HaftGrund EG

Силно абсорбиращ грунд

- Дълго отворено работно време за работа
- Не се хлъзгат, особено при тънки гипсови повърхности
- Силно абсорбиращ грунд



WeissGrund

Високо сцепление

- Добра покривност
- Изравнява абсорбцията на повърхността
- Лесна употреба



CapaSol RapidGrund

Оптимизиран за работа с валяк

- Дълбокопроникващ
- Изсъхва равномерно
- Добра покривност



CapaSol Konzentrat

Специален грунд

- Силно концентриран, водоразредим
- Добра покривност
- Заздравяващ

Немската асоциация за кожни болести

Бои, подходящи за алергични хора

Стените у дома често се боядисват с продукти, които причиняват различни дразнения на хората с алергии. В повечето случаи тези продукти съдържат разтворители, консерванти и други химически или органични компоненти, които са опасни за алергичните хора.

Интериорните бои, които не съдържат консерванти, пластификатори, разтворители и са с ниско емисионно съдържание са отличени с TÜV Nord сертификат „Подходящи за алергични хора“ и се препоръчват от немската асоциация за хора с алергии.



Indeko-plus
IndekoGeo
HaftGrund EG
Sylitol® Bio-Innenfarbe
Malerit



Силикатни бои

С високо качество, разбира се!



Силикатни бои

С високо качество, разбира се!

Силикатните интериорни бои покриват най-високите изисквания за здравословен и екологичен микроклимат и хигиена в помещението. Нискоемисионно съдържание и липса на пластификатори, консерванти и разтворители.

Допълнителен плюс за здравословен климат в помещенията: Syllitol® Bio-Innenfarbe е отличена с печат TÜV Nord „Подходящ за страдащи от алергия“.

Чрез естествеата алкалност и висока паропропускливост се минимизира и опасността от образуване на мухъл. Идеални за дестки стаи, спални и работни помещения, детски градини, училища и домове за възрастни хора.

Силикатните продукти на Caparol се характеризират с много добра обработка.

Силикатни бои



Грундове



Sylitol® Bio-Innenfarbe

Висококачествена интериорна боя



Дисперсия съгласно DIN 18 363

- Без консерванти
- Сертификат „Предназначен за алергични лица“
- Висока дифузия



Силикатна боя



Sylitol® InnenSilikat

Естествена визия

- Без консерванти
- Минерални повърхности
- Висока дифузия

Грундове



Sylitol® Minera

Покритие на минерални повърхности

- Без консерванти
- CO₂-пропусклив
- За минерални повърхности



Sylitol® RapidGrund 111

Оптимизиран за работа с валяк

- Заздравяващ и дълбокопроникващ
- Не се образуват капки
- Чисто и сигурно полагане



Силиконови бои

Качество и сигурност



Силиконови бои

Качество и сигурност

Интериорната боя на основата на силиконова смола CapaSilan има изключителни свойства: тя е с минимално съдържание на емисии, без разтворители и силно устойчива на почистване. Благодарение на лесната обработка и дълго отворено време за работа, CapaSilan позволява безпроблемно полагане, дори върху повърхности с изключително неблагоприятни условия на осветление.

Ако се спазват инструкциите за обработка, CapaSilan е подходящ и като боя за обновяване на акустични тавани и мазилки.

Силиконови бои



Грундове



CapaSilan

Силиконови бои



Най-висок клас интериорни бои,
матови повърхности

- Без поява на следи (райета)
- Висока покривност
- Възможност за корекции



Перфектен таван: CapaSilan осигурява перфектна повърхност,
дори при помещения с лошо осветление.

Грундове



OptiSilan TiefGrund

Сигурен силиконов грунд

- Дълбоко проникващ полисилоксанов грунд
- Хидроизолиращ
- Заздравяващ



Dupa-Putzfestiger

Der verfestigende Tiefgrund

- Заздравяващ основата
- Подходящ за продукти, съдържащи полистирол
- Заздравява старите покрития



Функционални бои

Умни решения



Функционални бои

Умно решение

Специфичните проблеми изискват конкретни решения. Освен общите дизайнерски решения и ремонтни дейности, винаги се появяват проблеми, които изискват специфични действия – например проблеми с мухъл, петна от никотин, вода или мазнини.

С функционалните бои на Caparol ще постигнете дългосрочни резултати.

Функционални бои



Грундове




Fungitex-W

Износоустойчива



Интериорна боя за защита от мухъл

- Висока устойчивост на почистване
- Устойчивост на дезинфектанти
- Срещу мухъл и бактерии



Силно почиства се:

FungitexW е специална латексна боя с фунгицидно и бактерицидно покритие и е особено подходяща за използване във влажни помещения като баня, кухня, болници, санитарни помещения и др.

FungitexW е изключително износоустойчив (клас 1 на мокра триене) и затова е подходяща и за повърхности, които трябва да се почистват или обработват с водни дезинфектанти.

С един поглед

Функционални бои



Indeko-W

Ефективен

- Устойчив на почистване
- Лесно полагане
- Добра хигиена в помещението



Fungitex-W

Износоустойчив

- Силнопочистващ се
- Устойчив на дезинфектанти
- Срещу плесен и бактерии



Malerit-W

Превантивен

- Предотвратява появата на мухъл
- Добра хигиена в помещението
- Без разтворители



Aqua-inn №1

Мощен

- Идеален за никотинови и водни петна
- Без мирис
- Висока покривност



IsoDeck

Сигурен

- Срещу никотинови петна
- Висока покривност
- Бързосъхнещ



Dupa-inn №1

Die Einschichtige

- Силен бариерен ефект
- Без напрежение
- Добра покривност



Dupafix multi

Рационален

- Готов за нанасяне (чрез пръскане или с валяк)
- Лесно полагане
- Добра адхезия, бързо съхнене

Грундове



CapaGrund Universal

Перфектната адхезия

- Алкална спирачка за минерални мазилки
- Пръска се чрез Nesprgi-TEC
- Силифициращ грунд



клас А1 на пукнатини

Minera Universal

Структурно покритие

- Структуриращ
- Силно паропропускливост
- Силифицира се



TiefGrund TB

Специален грунд

- Дълбокопроникващ
- Заздравяващ основата
- Бързосъхнещ



FungiGrund

Микробицидният грунд

- Дезинфектира повърхностите
- Добра проникваща способност
- Изравняване на повърхността



Capaplex

Компактно грундиране

- Гланцово покритие на повърхността
- Подготовка за интериорни бои
- Подходящ грунд за газобетон



PutzGrund

Удобно приложение

- Подходящ за ТИС Capatect
- Добра проникваща способност
- За последваща структурираща мазилка



FibroSil

Подсилващ грунд

- Покрива пукнатини
- Изравняващ структурата
- Лесно полагане



Dupa-HaftGrund

Лепилен грунд

- За плътни и слабоабсорбиращи повърхности
- Подходящ за материали, съдържащи полистирол
- Заздравява старите покрития



Латексови бои

Твърди повърхност



Латексови бои

Твърди повърхности

Латексните бои са особено устойчиви. В гланцовата версия те се почистват много лесно и имат добра дезинфектантна устойчивост. Следователно те са особено подходящи за зони, изложени на големи натоварвания, като например в училища, болници, детски градини, обществени сгради, офиси, хотели, ресторанти, коридори, стълбищни клетки и др.

Латексовите бои с коприно-гланцов финиш са идеални за релефни или гладки стъклофибърни тапети. Всички латексни бои Caparol са с E.L.F. печат (с минимално съдържание на емисии и без разтворители), поради което могат да се използват и в зони, обитавани от чувствителни хора.

Латексни бои



SeidenLatex

Мощен

- Здрава
- Лесно полагане
- Възможност за корекции



MattLatex

Мат

- Перфектна покривност
- Добра покривност
- Запазва структура



Latex Samt 10

Копринен мат

- Почистваща се
- Запазва структура
- Устойчива на дезинфектанти



Latex Satin 20

Копринен гланц

- Много добра устойчивост на почистване
- Здрава
- Устойчива на дезинфектанти



Latex Gloss 60

Гланц

- Много добра устойчивост на почистване
- Здрава
- Устойчива на дезинфектанти



CapaLatex

Мат

- Много добра покривност Клас 1
- Устойчивост на мокро триене
- Добра дифузия

SeidenLatex

Силно устойчива боя



Интериорна боя, подходяща за повърхности, засегнати от плесен


- Здравина
- Лесно полагане
- Лесно се коригира





FinishLine

Особено икономични



FinishLine

Особено икономичен

Тествайте на практика икономичността на MattFinish, OptiFinish, RFraumFinish и WandFinish, за да се убедите в качествата на продуктите. Подходящи за големи търговски обекти, офиси и жилищното пространство.

Четири продукта са с класове на устойчивост на мокро триене от първи до трети и са перфектния избор по отношение цена – качество. Продуктите имат висока степен на покривност (клас 1 на непрозрачност) и се предлагат в различни разфасовки, подходящи за по-големи обекти – 12.5L, 15L, 25L и 120L.

Възползвайте се от продуктите с немско качество.

FinishLine



MattFinish

Здравина

- Лесно полагане
- Добра дифузия
- Запазващ структурата



OptiFinish

Разнообразие

- Лесно полагане
- Лесна корекция
- Матов финиш



WandFinish

Рационалност

- Нискоемисионна и без разтворители
- Без миризма
- За големи повърхности


RF-RaumFinish

Универсален



Матова интериорна боя със запълващи свойства

- Лесна корекция
- Дълго отворено работно време
- Запълващо свойство



Устойчивост

СараГео

Синергия между природа и цветове

Все повече хора залагат на качеството, непреходния дизайн и устойчивостта на продуктите! Те консумират по-съзнателно и с внимание към природните ресурси.

Устойчивостта винаги е заемала важна роля в развитието на компанията. Непрекъснато развитие и иновации на продуктите и системите доведоха до поредната екологична иновация - продуктовата гама СараГео, с която за пореден път се поставят нови стандарти в бранша.

Гамата СараГео включва интериорни бои и лакове, за чието производство се използват изцяло възобновяеми източници, без изкопаеми петролни суровини.

С новата интериорна боя PlantaГео, свързващото вещество е произведено от модифицирано картофено нишесте. За производството на други продукти от гамата СараГео се използват възобновяеми суровини като масло от камелия, ленено масло, соево масло и биогаз.

Всички продукти от гамата СараГео отговарят на качеството на Caracol и спестяват ценни ресурси!



IndekoGeo

- Двойна покривност
- Перфектна обработка
- Нискоемисионни



CapaTrendGeo

- Много добра покривност
- Универсално приложение
- Лесно полагане

PlantaGeo

- Много добра покривност
- Матова повърхност
- Нискоемисионни и без разтворители

Продуктите СараGeo се произвеждат с възобновяеми ресурси



Повече информация на www.caparol.bg



SPECTRUM/ColorReaderPRO

Перфектен дизайн с SPECTRUM

Цветът и материалът играят съществена роля в дизайна.

Всеки цнюанс носи различно усещане, всяка повърхност създава уникална атмосфера. Но за да се получи желания ефект е важно да се визуализира предварително.

Приложението SPECTRUM е точното решение, за да визуализирате перфектния дизайн.


Идеален за спонтанни идеи, които може да визуализирате на спокойствие у дома или офиса. Независимо дали става въпрос за промяна на интериора или екстериора. На един клик разстояние.

SPECTRUM е цялостен софтуер за визуализация, в който може да променят освен цветовете, така и да избирате материала. Освен богата база данни от интериорни и екстериорни обекти, може да използвате и собствена снимка, която да променят.

Spectrum_express е безплатна версия на приложението, която може да намерите на www.caparol.bg.

Изненадайте своите клиенти с бърза визуализация на дизайнерските си решения!

Добре дошли в семейството на SPECTRUM!



Spectrum печели нагдара German Design Award Winner 2018 за мобилно приложение

НОВО: ColorReaderPRO – мобилно устройство за измерване на цветове

С ColorReaderPRO можете да определите цветовите тонове на много повърхности само за няколко секунди.

Независимо дали от мострено пано или директно на стената. ColorReaderPRO ще покаже името на цвета на дисплея!

Благодарение на интегрираната Bluetooth функция можете да прехвърляте измерените цветови тонове директно към безплатно ни приложение за цветен дизайн SPECTRUM, което да използвате за да оформите дизайна.

Още едно предимство:

С ColorReaderPRO и SPECTRUM_mobile може да измервате цветови тонове върху структурирани повърхности, като например фасадни мазилки.



Повече за приложенията на www.caparol.bg



Carapol Trend 2020

Еlegantна, спокойна, мощна

Вдъхновените се с цветовите тенденции на Carapol.

Всяка година Carapol Trend представя три цветови колекции, които включват цвета на годината. За 2020та година актуалният цвят е Nerone 5 (карбоново черно). Черният цвят заема централно място в голяма част от колекциите в международните търговски панаири. Това е цвят, който може лесно да се комбинира с различни нюанси, структури и материали, така че да изпъкне и да създаде уникална визия в помещението.

Цветовите колекции за 2020та са много различни.

Първата комбинация носи усещане на Еlegantност. Карбоново черно в комбинация с хладно зелено и топло розе, създават усещане за елегантна и изтънчена визия на помещението.

Втората комбинация е по-успокояваща. Пастелните тонове са в лек контраст с черното. Това създава усещане за покой в помещението. Без ярки и дразнещи окото комбинации.

Третата комбинация е еkleктика от стилове и цветове. С усещане на екзотика колористите са комбинирани интензивни златни акценти с мастилено черно, което действа като балансиращ нюанс.

Повече подробности за актуалните цветови комбинации може да видите на www.carapol.bg



КОМБИНАЦИЯ 1	КОМБИНАЦИЯ 2	КОМБИНАЦИЯ 3
Nerone 5	Ebenholtzschwarz	Tintenschwarz
Viola 25	Lavendel 15	Amber 70
Jade 50	Ferro 50	Palazzo 220
Mai 45	Amber 30	Onyx 110
Mint 5	Palazzo 30	Aprico 135
Arctis 5	Melisse 5	Magma 65
Magma 55	Palazzo 110	Melisse 50
Siena 10	Curry 45	Verona 75
Barolo 45	Curry 20	Agave 40
Barolo 5	Flamenco 5	Palazzo 290



Das Nespri System

Технология за пръскане без образуване на мъгла

Възползвайте се от патентована система NespriTEC – система за пръскане без да се образува мъгла. Никоя друга технология на пазара не е толкова бърза, икономична, безопасна и без мъгла! С Nespri могат да се нанасят боите Caparol, както в интериора, така и в екстериора.

Вече не е необходимо да облепвате с предпазно фолио мебели, съседни сгради или автомобили.

- Пестите време и пари
- Подходяща и за малки повърхности
- Покривате повърхностите три пъти по-бързо



NesprayPRO: Още по-голяма производителност, оптимизирана обработка, по-голяма здравина и по-дълъг експлоатационен живот



NesprayKIT: Количката с маркуч NesprayKIT е удобен аксесоар за всеки, който вече притежава безвъздушно устройство



Комбинацията от технология Nespri и специални материали за нанасяне с Nespri гарантира перфектна повърхност без да се образува мъгла в помещението. Независимо дали ще нанасяте грунд, интериорна или фасадна боя. Винаги подходяща!

Тонираща система ColorExpress

Тонираща иновация от 40 години!

ColorExpress е професионална компютърна система за тониране на бои Caparol. Повече от 40 години, ColorExpress системите предлагат неограничено разнообразие от цветове, с над 8 милиона цветни комбинации.

Висококачествените пигменти, гарантират перфектни цветове. Независимо дали става въпрос за водоразредими продукти или такива, които се разреждат с разтворители.

ColorExpress предлага най-голямото разнообразие от цветове и устойчивост на нюансите, като непрекъснато се адаптират към нуждите на пазара. Независимо дали става въпрос за фасадни бои, за интериорни бои, мазилки, подови покрития, декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове или глазури. Всеки продукт, подлежащ на оцветяване е подходящ за системата ColorExpress.

Винаги точни и устойчиви цветове с ColorExpress!



Тонираща система ColorExpress

ColorExpress

Повече червено, по-жълто, по-голяма устойчивост на цветовете с ColorExpress!

Обновена технология за тониране, модерен софтуер за тониране и още по-ефективна и разширена гама от пигменти.

Новите пигменти позволяват повече тонове и предлагат още по-добра стабилност на цветовете. Това се отнася по-специално за червените и жълти тонове, които са все по-предпочитани за полагане на фасадата.

Подобрението на пигменти правят, по-чувствителните към UV лъчи цветове, като жълтото и червеното по-устойчиви във времето.

Без ограничения за желанния нюанс.

Новите пигменти са приложими за всички продукти, независимо дали се разреждат с вода или с разтворител.



Логото ColorExpress е поставено върху всеки продукт, който може да се тонира в компютърната система.

Шоурум Caparol



CAPAROL е един от най-големите европейски производители в областта на строителните материали за довършителни работи в строителството.

В шоурума ни може да намерите разнообразие от висококачествени интериорни и екстериорни бои, топлоизолационни системи от ново поколение, декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове и лазурни покрития, епоксидни подови покрития, както и системи за защита на бетон.

Консултантите ни ще Ви дадат актуална техническа информация за всеки продукт и система. Огромното разнообразие от мострени панна на различни декоративни техники, бои и топлоизолационни системи, ще Ви помогнат да изберете желаните от вас пКолористите ни ще Ви помогнат да съчетаете цветовете, които харесате. Може да избирате между 4 млн. нюанса, които можем да тонираме в компютърната ни система ColorExpress.

Caparol предлага иновативни продукти и системи, с които да оформите по най-добрия начин жилищното пространство, да го защитите и да повишите стойността му.

В световен мащаб сме се изградили като силен партньор на специалистите.

Нашият успех се базира на основните ни компетенции:

- Качество
- Иновации
- Широка продуктова гама
- Дизайн

Нашите компетенции за Вашия успех.

Изберете Caparol. Гарантирано немско качество!

Шоурум София
Манастирски ливади - изток, бл.19
Тел.: + 359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
www.caparol.bg



Продуктова матрица Интериорни бои

	Бяло	Стари повърхности	Разреждане с вода?	E.L.F. E.L.F. plus	Свойства за пълнене	Възможност за почистване	Клас устойчивост на мокро триене	Клас покривност	Покривност m ² / литър
Дисперсионни бои									
Indeko-plus	да	-	да		++	+	1	1	8
PremiumClean	да	-	да		+	+++	1	2	7
PremiumColor	-	-	да		+	++	1	-	8
CapaMaXX	да	старо бяло	да		++	o	3	2	8,5
CapaTrend	да	старо/ светло бяло черно	да		++	o	4	2	7
CapaDIN	да	антично бяло	да		+++	o	3	2	6
Malerit	да	старо бяло	да		++	o	3	1	7
CapaFiXX	да	старо бяло	да		+++	o	3	2	6
Силикатни бои									
Sylitol® Bio-Innenfarbe	да	старо бяло	да		++	o	2	2	7
Sylitol® InnenSilikat	да	-	да		++	o	3	2	6
Силиконови бои									
CapaSilan	да	-	да		+	+	1	1	7
Функционални бои									
Indeko-W	да	-	да		++	+	2	2	6
Fungitex-W	да	-	да		++	++	1	2	7
Malerit-W	да	-	да		++	o	3	2	7
Aqua-inn N°1	да	-	да		++	+	1	1	6
IsoDeck	да	-	да		++	+	2	1	8
Dupa-inn N°1	да	-	-	-	++	+	2	1	5
Dupafix multi	да	-	-	-	++	o	2	2	7
Латексови бои									
SeidenLatex	да	старо бяло	да		+	++	1	1	7
MattLatex	да	старо/ светло бяло	да		++	+	2	1	8
CapaLatex	да	-	да		++	++	2	1	8
Latex Satin 20	да	-	да		+	++	1	2	7
Latex Gloss 60	да	-	да		+	+++	1	2	7
FinishLine									
RF-RaumFinish	да	-	да		+++	o	3	1	6
MattFinish	да	-	да		++	+	1	1	6
OptiFinish	да	-	да		+++	+	2	1	6
WandFinish	да	-	да		+++	o	3	2	6
CapaGeo									
IndekoGeo	да	-	да		++	+	1	1	8
CapaTrendGeo	да	-	да		+++	+	3	2	7
PlantaGeo	да	-	да		++	+	3	1	6

DIN EN 13300 е стандарт за емулсионните бои и материали на водна основа за стени и тавани. Валиден от 1 ноември 2001г. Критериите, които са засегнати в стандарта са приложение, вид на свързващото вещество, устойчивост на мокра триене, блясък, съотношение на контраст и зърнометрия.

Устойчивостта на мокра триене оценява устойчивостта на покритието при многократно почистване. Класовете са от 1 до 5, като клас 1 има най-голяма устойчивост, а клас 5 най-малка. Когато става дума за гланц, DIN EN 13300 разграничава четирите нива на гланц: блясък, среден блясък, мат и копринен мат.



DIN EN 13300
Норма за интериор

	Разход	Гланц	Тониране в ColorExpress	Опаковка в литри	Опаковка Airfix/Nespri в литър	Опаковка Color-Express в литър
Дисперсионни бои						
Indeko-plus	125	мат	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5	-	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
PremiumClean	140	мат	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5
PremiumColor	125	мат	◆	-	-	1,175 / 2,35 / 4,7 / 7,05 / 11,75
CapaMaXX	120	мат	◆	2,5 / 5 / 12,5 / 15	25 / 120	2,5 / 7,5 / 12,5
CapaTrend	150	мат	◆	2,5 / 9 / 15 / 28	-	5 / 10 / 15
CapaDIN	150	мат	w	5 / 10 / 12,5 / 15	25 / 120 / 750	-
Malerit	140	мат	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15	25	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
CapaFiXX	150	мат	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15	25	2,5 / 5* / 10* / 12,5* / 15*
Силикатни бои						
Sylitol® Bio-Innenfarbe	140	мат	◆	5 / 12,5	25 / 120 / 750	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
Sylitol® InnenSilikat	140	мат	◆	12,5 / 15	25 / 120 / 750	12,5
Силиконови бои						
CapaSilan	140	мат	◆	5 / 12,5	25	7,5 / 12,5
Funktionsfarben						
Indeko-W	150	мат	◆	2,5 / 12,5	-	12,5*
Fungitex-W	140	копринен мат	◆	12,5	-	12,5*
Malerit-W	140	мат	◆	2,5 / 12,5	-	12,5*
Aqua-inn № 1	150	мат	◆	5 / 12,5	-	12,5*
IsoDeck	125	мат	w	12,5	-	-
Dupa-inn № 1	180	мат	w	5 / 12,5	-	-
Dupafix multi	220	мат	w	-	35 kg / 900 kg	-
Латексови бои						
SeidenLatex	140	копринен гланц	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5	25 / 120 / 750	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
MattLatex	125	мат	◆	12,5 / 15	750	12,5
CapaLatex	125	мат	◆	12,5	-	2,5 / 10 / 12,5 / 15
Latex Satin 20	140	копринен гланц	◆	12,5	-	12,5
Latex Gloss 60	140	гланц	◆	2,5 / 12,5	-	5 / 12,5
FinishLine						
RF-RaumFinish	150	мат	◆	12,5 / 15	25 / 120 / 750	12,5* / 15*
MattFinish	150	мат	◆	12,5 / 15	25 / 120 / 750	12,5* / 15*
OptiFinish	150	мат	◆	12,5 / 15	25 / 120 / 750	12,5* / 15*
WandFinish	160	мат	w	12,5 / 15	25 / 120 / 750	-
CapaGeo						
IndekoGeo	125	мат	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5
CapaTrendGeo	140	мат	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5
PlantaGeo	150	мат	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5

Понятията копринен мат и копринен гланц могат да бъдат срещнати и като "полу гланц".

Контрастното съотношение се дефинира в класове от 1 до 4. Клас 1 е с най-добра покривна способност.

Зърнометрията класифицира материалите на водна основа на фини, средни, груби и много груби. Материалите за стени и тавани обикновено са "фини".

- ◆ Във всички картели
- ◆ Светлинност до 40
- ◆ Светлинност до 70 [PlantaGeo до 60]
- ◆ Минерална пигментация, светлинност до 70
- ◆ Светлинност под 30
- W Само фабрични нюанси по поръчка
- * Тониране на бели продукти

Продуктова матрица Грундове

	Характеристики				
	Област на приложение	Заздравяване	Абсорбиране	Адхезивен	Хидрофобен
Прозрачен водоразредим					
OptiSilan TiefGrund	вън + вътре	+++	+++	-	++
Caraplex	вън + вътре	+	+	-	+
CarapSol Konzentrat	вън + вътре	++	++	-	o
CarapSol RapidGrund	вън + вътре	++	++	-	o
FungiGrund	вън + вътре	+	++	-	o
Sylitol® RapidGrund 111	вън + вътре	++	++	-	o
Прозрачен, разтворители					
Dura-Putzfestiger	вън + вътре	+++	+++	-	++
TiefGrund TB	вън + вътре	++	++	-	+
Пигментиран, водоразредим					
CarapGrund Universal	вън + вътре	o	o	+++	+
HaftGrund EG	вън + вътре	o	o	++	+
Minera Universal	вън + вътре	o	o	++	+
Sylitol® Minera	вън + вътре	o	o	++	+
PutzGrund 610	вън + вътре	-	-	++	+++
FibroSil	вън	o	o	++	+
WeissGrund	вътре	o	o	++	+
Пигментиран, разтворители					
Dura-HaftGrund	вън + вътре	o	o	+++	+

Стойност

много добре +++
 добре ++
 задоволително +
 малко приложимо
 неприложимо -


Разход

Ориентиrowъчен. Точната консумация зависи от повърхността и трябва да се определи чрез тестване на обекта.

* Използвайте безопасно биоциди. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба.

** Значително намалява риска от ефлоресценция върху свежи минерални субстрати

	Разреждане	Разход ml/m ²	Основа					Тони- ране	Опаковка в литри
			Лека абсор- бация	Абсор- бирац	Песъч- лива	Кредес- та	Изоли- раца		
Прозрачни, водоразредими									
OptiSilan TiefGrund	о	150 – 200	-	++	++	о	-	о	2,5 / 10
Capaplex	до 1:4 с вода	50 – 200	-	+	о	о	-	о	1 / 5 / 10
CapaSol Konzentrat	до 1:5 с вода	50 – 200	-	++	+	о	-	о	10
CapaSol RapidGrund	до 1:2 с вода	150 – 200	-	++	+	о	-	о	2,5 / 10
FungiGrund	о	150 – 200	-	++	+	о	-	о	2,5 / 10
Sylitol® RapidGrund 111	до 1:2 с вода	100 – 300	-	++	++	о	о	о	2,5 / 10
Прозрачни, разтворители									
Dupa-Putzfestiger	до 10 % Caparol AFVerdünne	150 – 300	-	++	+++	+++	-	о	10
TiefGrund TB	до 20% Терпентин	150 – 300	-	++	++	++	-	о	10
Пигментирани, водоразредими									
CapaGrund Universal	до 3 % с вода	150 – 200	++	+	-	-	-	да	750 (Airfix)
HaftGrund EG	до 5 % с вода	150 – 200	++	+	-	-	-	да	5 / 12,5 / 25 / 120
Minera Universal	до 10 %	400 – 500 g/m ²	+	+	-	-	-	да	8 kg / 22 kg
Sylitol® Minera	до 10 % с вода	са. 150	+	+	-	-	-	да	20 kg
PutzGrund 610	до 10 % с вода	250 – 350 g/m ²	++	-	-	-	-	да	8 / 16 / 25
FibroSil	до 5 % с вода	600 – 800 g/m ²	+	+	-	-	-	да	25 kg
WeissGrund	до 5% с вода	150ml/m ²	+	+	-	-		да	1/2,5/ 5/ 15
Пигментирани, разтворители									
Dupa-HaftGrund	до 10% DupaPutzfestiger	180 – 220	++	++	-	-	+++	не	10



ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 885 611 777

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изживейте качеството.