

Disboxid Parkhaus-Systeme OS 8

Ефективна Защита за ВСИЧКИ ЗОНИ за паркиране и шофиране!

Подовите площи на многоетажни паркинги и подземни гаражи са изложени на множество напрежения. В допълнение към механичното натоварване, причинено от шофирането върху тях, моторните масла и трансмисионните масла, горивата и най-вече солите за размразяване, които са внесени, също увреждат зоните за паркиране и шофиране.



Покритията от епоксидна смола са особено подходящи за защита на повърхността. Има редица системи с широка гама от възможности за покритие отлично доказали сев практика. В зависимост от икономическите аспекти, честотата на използване и местоположението на компонента, има различни варианти на дизайн.

Фокусът на показаните опции е преди всичко съотношението цена-полза, както в много паркингови структури рентабилността е важен критерий за вземане на решения.

Показаните структури отговарят на указанията на DAfStb:

Disboxid Parkhaus-System OS 8 за покрити паркинги и гаражи със зони за движение, без преместване на пукнатини.
Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI за покрити паркинги и гаражи със зони за движение, без преместване на пукнатини. Особено подходяща за чувствителни към влага основи.


Минимизирани емисии, TÜV сертификат за замърсители - тествани и наблюдавани.

Независимо коя структура на покритието е избрана: Оптималната защита е гарантирана само ако детайлите се извършват и професионално.

Disboxid Parkhaus-Systeme OS 8

ок. 2,5 mm дебелина

- За места за паркиране и шофиране, които не са изложени на риск от напукване както и паркинги, входни и изходни рампи
- Износоустойчива, нехлъзгаща се повърхност за зони с често движение
- Отговаря на изискванията на насоките за поддръжка на DAfStb



Грундиране и шпакловане

Disboxid 460 EP-Ground, 462 EP-Siegel Neu,
Disboxid 461 EP-Filler

смесен с Disboxid 942 Mischquarz,
посипка с Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Финишен слой


Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI

тестван срещу влага отдолу

ок. 2,5 mm дебелина

- За места за паркиране и шофиране, които не са изложени на риск от напукване както и паркинг, входни и изходни рампи
- Износоустойчива, нехлъзгаща се повърхност за здрави и често посещавани зони
- Изпълнява изискванията на насоките за поддръжка на DAfStb
- Тестван съгласно критериите за изпитване на AgBB за емисии на ЛОС от строителни продукти, използвани в интериора



Грундиране и шпакловане

Disboxid 420 E.MI Primer

смесен с Disboxid 942 Mischquarz,
посипка с Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Финишен слой

Disboxid 421 E.MI Coat



По-дълги интервали за поддръжка | Проверка на
икономиите на енергия
Дългосрочна лоялност на клиентите

LifeCycle- Решения за паркинги

Независимо дали е ново строителство или обновяване: DISBON предлага убедителни системни решения за подземни гаражи и многоетажни паркинги, които винаги са интегрирани в съгласувана цялостна концепция.

Вземете качествени покрития за тавани, стени и подове - и постигнете осезаеми икономически ползи за вашата компания. Тъй като използването на специални материали и системи за покрития осигуряват плюсове по отношение на рентабилността.



DISBON-Systeme за гаражи
Използвайте компетенциите на DISBON
за да имате по-висока икономическа изгода
от обектите си.