



## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|        |                               |               |                                      |
|--------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | Дата на Печат | Дата на последно издание: 06.04.2017 |
| 2.1    | издание (дата):<br>06.08.2018 | 07.08.2018    | Дата на първо издание: 31.10.2016    |

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : Disbon 400 BodenFinish Betongrau

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Покритие  
веществото/сместа

Препоръчителни : При професионална употреба - няма  
ограничения при употреба

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Дау Бента България ЕООД  
кв. Враждебна, ул."8" №108  
1839 София

Телефон : +35928323165

Факс :

Email адрес Отговорно : office.sofia@caparol.bg  
лице/издател

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : Национален токсикологичен информационен център,  
спешни случаи 1 Многопрофилна болница за активно лечение и спешна  
медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи /  
факс: +359 2 9154 409; +359 2 9154 233 E-mail:  
poison\_centre@mail.orbitel.bg; www.pirogov.bg

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

**Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Не е опасна субстанция или смес.

#### 2.2 Елементи на етикета

**Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Не е опасна субстанция или смес.

Препоръки за : P101 При необходимост от медицинска помощ, носете

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

безопасност

опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

### Допълнително означение

EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239- 6] (3:1), 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция.

### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

По време на работа и съхнене да се осигури достатъчна вентилация. Да не се яде, пие и пуши по време на работа с боята. При попадане в очите или върху кожата - да се изплакне обилно с вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водите или в почвата.

Инструментите се почистват с вода и сапун веднага след употреба.

При шлайфане използвайте прахов филтър P2.

Не вдишвайте "мъглата" при пръскане. Използвайте комбиниран филтър A2/P2.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смеси

Химичен състав : Дисперсна боя на водна основа

#### Опасни съставки

| Химично наименование   | CAS номер<br>EC-No.<br>Индекс Номер<br>Регистрационен<br>номер | Класификация               | Концентрация<br>(% w/w) |
|--|--|----------------------------|-------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  | 112-34-5<br>203-961-6<br>603-096-00-8<br>01-2119475104-44      | Eye Irrit. 2; H319         | >= 1 - < 5              |
| alpha-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | 9036-19-5  | Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 0,1 - < 0,25         |
| Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :              |  |                            |                         |
| limestone  | 1317-65-3<br>215-279-6   |                            | >= 10 - < 25            |
| titanium dioxide   | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17                    |                            | >= 5 - < 10             |
| mica   | 12001-26-2   |                            | >= 1 - < 5              |
| Manganese ferrite black spinel   | 68186-94-7<br>269-056-3<br>01-2119457599-19                    |                            | >= 1 - < 5              |
| Iron hydroxide oxide yellow  | 51274-00-1<br>257-098-5<br>01-2119457554-33                    |                            | >= 1 - < 5              |

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Оказващият първа помощ да ползва предпазни средства. Изнесете от опасната зона. При неразположение, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, ако е възможно). Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
- В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.
- В случай на контакт с кожата : При контакт, незабавно облейте кожата със сапун и голямо количество вода. Не използвайте разтворители или разреждатели.
- В случай на контакт с очите : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.
- В случай на поглъщане : При поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода. Потърсете медицинска помощ.

#### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Неизвестни.

#### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Няма налична информация.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна, сух химикал или въглероден диоксид.
- Неподходящи пожарогасителни средства : Неизвестни.

#### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при пожарогасене : В случай на пожар могат да се образуват опасни продукти от разлагането като:

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

Въглероден моноксид, въглероден диоксид и  
недоизгорени въглеводороди (дим).

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необходимо.

Допълнителна информация : Самият продукт не гори.  
Стандартна процедура при химически пожари.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.  
Материалът може да предизвика условия за хлъзгане.  
Използвайте защитни обувки или ботуши с дебела гумена подметка.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.  
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.  
Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).  
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13., За лична защита вижте раздел 8., За допълнителна информация вижте Раздел 7 на информационния лист за безопасност.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Не се изискват специални технически мерки за сигурност.  
За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки : Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
Измийте ръцете преди ядене, пиене, или пушене.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

Версия  
2.1

Преработено  
издание (дата):  
06.08.2018

Дата на Печат  
07.08.2018

Дата на последно издание: 06.04.2017  
Дата на първо издание: 31.10.2016

избегне разливане. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер. За запазване на качеството на продукта не съхранявайте на топло или под пряка слънчева светлина. Разваля се при замразяване.

Препоръки за основно : Да се избягва контакт с окисляващи реактиви и силно  
складиране : кисели или алкални материали.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Да се съблюдава Техическата информация на  
производителя!

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

| Съставки                          | CAS номер  | Стойност тип<br>(Вид на<br>излагането/възд<br>ействието) | Параметри на контрол                 | Основа      |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
| limestone                         | 1317-65-3  | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>                 | BG OEL      |
|                                   |            | TWA<br>(Респирабилна)                                    | 1 влакна на см <sup>3</sup>          | BG OEL      |
|                                   |            | TWA<br>(Инхалабилна)                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>                 | BG OEL      |
| titanium dioxide                  | 13463-67-7 | TWA (дял на<br>праха, който<br>може да се<br>вдишва)     | 10 mg/m <sup>3</sup>                 | BG OEL      |
| mica                              | 12001-26-2 | TWA<br>(Респирабилна)                                    | 3 mg/m <sup>3</sup>                  | BG OEL      |
|                                   |            | TWA<br>(Инхалабилна)                                     | 6 mg/m <sup>3</sup>                  | BG OEL      |
| Manganese ferrite<br>black spinel | 68186-94-7 | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Желязо)      | BG OEL      |
|                                   |            | TWA  | 0,3 mg/m <sup>3</sup><br>(Манганов)  | BG OEL      |
|                                   |            | STEL   | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Манганов)    | BG OEL      |
|                                   |            | TWA<br>(вдишваема<br>частица/фракци<br>я))               | 0,2 mg/m <sup>3</sup><br>(Манганов)  | 2017/164/EU |
| Допълнителна<br>информация        | Косвени    |  |                                      |             |
|                                   |            | TWA<br>(Респирабилна<br>фракция)                         | 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>(Манганов) | 2017/164/EU |
| Допълнителна<br>информация        | Косвени    |  |                                      |             |
| 2-(2-<br>butoxyethoxy)etha        | 112-34-5   | STEL   | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup>    | 2006/15/EC  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

Версия  
2.1

Преработено  
издание (дата):  
06.08.2018

Дата на Печат  
07.08.2018

Дата на последно издание: 06.04.2017  
Дата на първо издание: 31.10.2016

|                             |   |      |                                   |            |
|-----------------------------|---|------|-----------------------------------|------------|
| noi                         |   |      |                                   |            |
| Допълнителна информация     | Косвени   |      |                                   |            |
|                             |   | TWA  | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC |
| Допълнителна информация     | Косвени   |      |                                   |            |
|                             |   | TWA  | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL     |
| Допълнителна информация     | Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях. |      |                                   |            |
|                             |   | STEL | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | BG OEL     |
| Допълнителна информация     | Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях. |      |                                   |            |
| Iron hydroxide oxide yellow | 51274-00-1  | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Желязо)   | BG OEL     |

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Защитни очила

Защита на ръцете

Материал : Нитрилен каучук

Период на : 240 min

издръжливост

Дебелина/плътност на : 0,2 mm

ръкавиците

Забележки

: Носете подходящи ръкавици, тествани за EN374. Преди сваляне на ръкавиците ги почистете с вода и сапун.

Обезопасяване на кожата и тялото

: Облекло с дълги ръкави  
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.  
Кожата трябва да се измие след пряк контакт.

Защита на дихателните пътища

: Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства.  
При полагане чрез пръскане: Не вдишвайте "мъглата" при пръскане. Използвайте комбиниран филтър A2/P2.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : течност

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Цвят   | : | Няма информация            |
| Мирис  | : | Няма информация            |
| Граница на мириса  | : | Неприложим                 |
| pH   | : | неопределен                |
| Точка на топене/точка на замръзване                          | : | неопределен                |
| Точка на кипене/интервал на кипене                           | : | неопределен                |
| Точка на запалване   | : | Неприложим                 |
| Скорост на изпаряване  | : | Неприложим                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)                            | : | Продуктът е невъзпламеним. |
| Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост | : | неопределен                |
| Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост | : | неопределен                |
| Налягане на парите   | : | неопределен                |
| Относителна гъстота на изпаренията                           | : | неопределен                |
| Относителна плътност   | : | неопределен                |
| Плътност   | : | 1,3000 g/cm <sup>3</sup>   |
| Разтворимост(и)<br>Разтворимост във вода                     | : | напълно разтворим          |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода                  | : | неопределен                |
| Температура на самозапалване                                 | : | неопределен                |
| Температура на разпадане                                     | : | Неприложим                 |
| Вискозитет<br>Вискозитет, динамичен                          | : | Няма информация            |
| Експлозивни свойства   | : | Неприложим                 |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

Оксидиращи свойства : Неприложим

### 9.2 Друга информация

Няма информация

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Пазете от замръзване , нагряване и слънчева светлина.

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Несъвместим с окислители.  
Несъвместим с киселини и основи.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

#### Остра токсичност

##### Продукт:

Остра орална токсичност : Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра инхалационна токсичност : Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра дермална токсичност : Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

##### Съставки:

#### **2-(2-butoxyethoxy)ethanol:**

Остра орална токсичност : LD50 (Мишка): 2.410 mg/kg

LD50 (Плъх): 3.305 mg/kg

Остра дермална : LD50 (Заяк): 2.764 mg/kg



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

Версия  
2.1

Преработено  
издание (дата):  
06.08.2018

Дата на Печат  
07.08.2018

Дата на последно издание: 06.04.2017  
Дата на първо издание: 31.10.2016

ТОКСИЧНОСТ

### Корозивност/дразнене на кожата

**Продукт:**

Забележки: Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

**Съставки:**

**limestone:**

Забележки: Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

**Продукт:**

Забележки: Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

**Съставки:**

**limestone:**

Забележки: Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

**Продукт:**

Забележки: Неколкократното въздействие може да причини алергични реакции при силно чувствителни лица.

**Съставки:**

**limestone:**

Забележки: Няма информация

### Допълнителна информация

**Продукт:**

Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Съставки:**

**limestone:**

Забележки: Няма информация

---

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

**Продукт:**

Токсичен за риби : Забележки: Няма информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : Забележки: Няма информация

### 12.2 Устойчивост и разградимост

#### Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Няма информация

### 12.3 Биоакмулираща способност

#### Продукт:

Биоакмулиране : Забележки: Няма информация

### 12.4 Преносимост в почвата

#### Продукт:

Подвижност : Забележки: Няма информация

Устойчивост в почвата : Забележки: Няма информация

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

#### Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

### 12.6 Други неблагоприятни ефекти

#### Продукт:

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

- Продукт : Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби  
Отпадъкът да не се изхвърля в канализацията
- Заразен опаковъчен материал : Само напълно изпразнените контейнери трябва да се предадат за рециклиране.
- Код на Отпадък : използван продукт  
080112, Отпадъци от бои и лакове с изключение на тези, които попадат в 08 01 11\*

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|               |  |                             |   |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Версия<br>2.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>06.08.2018 | Дата на Печат<br>07.08.2018 | Дата на последно издание: 06.04.2017<br>Дата на първо издание: 31.10.2016 |
|---------------|--|-----------------------------|---|

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

#### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не се регулира като опасен товар

#### 14.4 Опаковъчна група

Не се регулира като опасен товар

#### 14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Забележки : Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт.  
вж. точки 6-8

#### 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.  
Неприложим

Летливи органични съставки : Директива 2004/42/ЕС  
< 3 %  
< 30 g/l

#### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Пълен текст на H-фразите

H319 : Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H412 : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

#### Пълен текст на други съкращения

Aquatic Chronic : Хронична токсичност за водната среда  
Eye Irrit. : Дразнене на очите  
2006/15/ЕС : Европа. ИНДИКАТИВНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ  
2017/164/EU : Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|        |                               |               |                                      |
|--------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | Дата на Печат | Дата на последно издание: 06.04.2017 |
| 2.1    | издание (дата):<br>06.08.2018 | 07.08.2018    | Дата на първо издание: 31.10.2016    |

стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията

BG OEL : България. НАРЕДБА Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА.

2006/15/ЕС / TWA : граничните стойности - 8 часа  
2006/15/ЕС / STEL : краткосрочно експозиция граничните  
2017/164/EU / TWA : граничните стойности - 8 часа  
BG OEL / TWA : Гранични стойности 8 часа  
BG OEL / STEL : Гранични стойности 15 min

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); EtCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкция и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

### Допълнителна информация

#### **Друга информация:**

За този продукт не са необходими токсикологични заключения съгл. REACH Директива No. 1907/2006 (EC).

Комуникация с използвани определения от REACH, чл. 31 (1)(a) - регистрирани вещества, смеси, които изпълняват критериите за класифициране като опасни, съгл. Директива (EC) Nr. 1272/2008 или 1999/45/EG, не е необходима.

#### **Източниците на основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност:**

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs.

Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological

Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,

Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (EU) No. 1907/2006, (EU) 2015/830

## Disbon 400 BodenFinish Betongrau

|        |                               |               |                                      |
|--------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | Дата на Печат | Дата на последно издание: 06.04.2017 |
| 2.1    | издание (дата):<br>06.08.2018 | 07.08.2018    | Дата на първо издание: 31.10.2016    |

---

предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

### Информация за REACH

Съгласно нашето правно задължение ние прилагаме Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Редовно адаптираме и актуализираме нашите информационни листове за безопасност според информацията, предоставена ни от нашите доставчици. Както обикновено, ще ви информираме за тези корекции. Що се отнася до REACH, бихме искали да посочим, че DAW като потребител надолу по веригата не правим собствени регистрации, но разчитаме на информацията на нашите доставчици. След като бъдат на разположение, ние ще коригираме нашите информационни листове за безопасност. Това може да се направи в зависимост от сроковете за регистрация на веществата, съдържащи се в преходния период между 01.12.2010 г. и 01.06.2018 г.

BG / BG