

Превод от румънски език

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 006/25.10.2023 г.

1. **Единен идентификационен код на типовия продукт:**
 Минерално лепило Caparol Kleber 90R
2. **Вид, партида или сериен номер или какъвто и да било друг елемент, който позволява идентифицирането на строителния продукт, ако е необходимо**
 Caparol Kleber 90R. Виж на опаковката/етикета на продукта.

Начинът, по който се чете производствения код:

2	0	0	2	2	5	1	0	2	3
Код на производствената партида				Ден		Месец		Година	

3. Строителният продукт има следното предназначение/употреба:

Използва се като смес за залепване на топлоизолационни плоскости от експандиран полистирол върху минерални повърхности на фасади на жилищни и индустриални сгради.

4. Име или наименование на дружеството, или регистрираната марка, адрес за контакт с производителя:

Търговско дружество ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ СРЛ [S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL], 547525, Сьнкраю де Муреш, ул. Принчипала № 201, Румъния, окръг Муреш [Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România Str. Principală Nr. 201], пощ.код 547525, тел.: 0365-320.522, факс: 0365-320.354.

5. Име и адрес за контакт с оторизирания представител: -

6. Съответствието е доказано чрез следната референтна справка:

Техническо одобрение в строителството № 016-04/2458-2023

7. Постигания на продуктите:

Характеристики	Стандарт на изпитванията	Референтна техническа спецификация	Обявени стойности (резултати от изпитванията)
Плътност	Вътрешен протокол	1,45...1,55 g/cm ³	1,5 g/cm ³
Прилепване към 28 дневна бетонна основа	SR EN 13494:2020	>0,3 N/mm ²	1,06 N/mm ²
Прилепване чрез изтегляне върху 28 дневна основа от експандиран полистирол, с плътност от 15 kg/m ³	SR EN 13494:2020	>0,08 N/mm ²	0,09 N/mm ² (скъсване 100% полистирол)
Клас реакция на огън	SR EN 13501-1:2019	клас	Клас A1

Наименование и адрес на лабораторията, извършила изпитванията:

ИЧЕКОН СА, Лаборатория ИЧЕКОН ТЕСТ, Букурещ, шосе Пантелимон № 266, сектор 2, пощенски код 3-33;

Лаборатория – строителство АКСА ЧЕРТ, с. Моара Власией, ул. Агромек № 3, окръг Илфов;

ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ СРЛ, Сънкраю де Муреш, ул. Принчипала № 201, окръг Муреш, пощ. код 547525

Тази декларация за съответствие се издава единствено на отговорността на производителя, посочен в т. 4.

Подписана за и от името на производителя от:

Василе Урзика [Vasile Urzică], Технически директор
(име и длъжност)

гр. Търгу Муреш, 25.10.2023 г.
(дата и място на издаване)

[подпис – не се чете]

Долуподписаната Незабравка Йорданова Данкова-Керелезова удостоверявам верността на извършения от мен превод от румънски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) стр.

Преводач: Незабравка Йорданова Данкова-Керелезова

