

CAPAROL Актуално

Бои/ Лакове / Топлоизолация/ Специални продукти



СУПЕР ЗДРАВОВО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО DISBOSEAL 292



DisboSEAL **292**



Еластично универсално лепило с много висока начална лепливост

DisboSEAL® 292 е професионално монтажно лепило от хибриден тип, създадено за здраво и дълготрайно слепване на различни материали при строителни, монтажни и ремонтни дейности. То се отличава с висока начална якост, еластичност и устойчивост, което го прави надежден избор както за вътрешни, така и за външни приложения.

Основни характеристики

- Еластично универсално лепило с много силна първоначална адхезия.
- Висока механична здравина и устойчивост на натоварване.
- Стои стабилно без стичане и остава трайно еластично след втвърдяване.
- Бързо съхнене и образуване на повърхностен слой за около 20 мин. при стандартни условия.
- Подходящо за лепене под вода и съвместимо с естествен камък.
- Без разтворители, силикони и изоцианати.

Лепилото е предназначено за компенсиращо напреженията слепване на различни материали, като метал, бетон, дърво, пластмаса или камък.

След пълно втвърдяване продуктът може краткотрайно да издържа високи температури

до около 150 °С, което позволява последващи процеси като прахово боядисване без промяна на механичните свойства.

DisboSEAL® 292 съчетава здравина, гъвкавост и устойчивост на външни фактори. Формулата му позволява да поема движения в съединенията, без да се напуква или губи адхезия.

Монтажното лепило DisboSEAL® 292 е универсално решение за професионални и индустриални приложения, когато се изискват бързо фиксиране, висока здравина и дълготрайна еластичност.

Благодарение на широкия спектър от приложения и отличните технически характеристики, то е надежден избор за строителни и монтажни задачи с високи изисквания.

Повече детайли вижте като кликнете на линка:

<https://bit.ly/4rS4okV>



HOW TO STUCCO ELEGANZA FUSION



TREND DEEP OCEAN
ND26



**ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА | TRE
STUCCO ELEGANZA FUSION | ND26**

Първо е необходимо да подготвите основата, затова нанесете DecoGrund в цвят Pacific 100 до пълно покриване на основата. Използвайте валяк за нанасянето, след което загладете с венецианска маламашка.

Първа ръка: С помощта на венецианска маламашка нанесете и структурирайте декоративна мазилка Stucco Eleganza в цвят Pacific 100.

След като първата ръка изсъхване е необходимо да нанесете и структурирайте още един слой Stucco Eleganza, отново в цвят Pacific 100. Структурира се отново с венецианска маламашка.

За да придадете характерния блясък е необходимо да нанесете Metallocryl Interior в цвят Pacific 130, като добавите приблизително 40 тегловни % DisboADD 942, след което разбъркайте добре.

С помощта на четка нанесете получената смес върху маламашка и я втрийте в повърхността с кръгови движения, използвайки плоския край на маламашката.

Повтаряйте този процес, докато постигнете желаната плътност. Този начин на нанасяне добавя грапав елемент към копринената мазилка Stucco Eleganza. Полученият ефект е с метални пигментни отражения в малко по-дълбок нюанс на синьото.

Внимание: Изборът и комбинацията от цветове трябва да се тества предварително върху пробна повърхност.

Препоръчваме да използвате сходни цветови нюанси с леки разлики в яркостта. Това ще гарантира, че цялостният вид на повърхността ще остане много хомогенен и еднороден.

Повече детайли за цвета на годината може да видите като кликнете на линка:

<https://bit.ly/4qFn5qW>

**TRE
ND26**





Харесайте страницата ни във Facebook и ни последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до

- Новини
- Вдъхновяващи визии
- Иновации

Facebook <http://bit.ly/2Gj8r5B>

Instagram <http://bit.ly/2YdsIUk>

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: бул. Гоце Делчев 105
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 885 611 777

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 13,
Бизнес център "Кондоско"
Телефон: + 359 887 803 145

