

CAPAROL Актуално

Бои/ Лакове/ Топлоизолация/ Специални продукти



**С МАЗИЛКИТЕ CAPAROL
ФАСАДАТА ВИ Е С НАСИТЕН
ЦВЯТ И СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ!**

THE POWER OF SURFACE.



КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ ПЕРФЕКТНО БОЯДИСАНА ПОВЪРХНОСТ?

Подготовката на основата е от съществено значение за постигане на перфектно боядисана повърхност.

Всеки се е сблъсквал със затруднението при отстраняването на тиксото за отсичане, при което се отлепва боята, с получаването на валежи по повърхността или „портокалова кожа“.

Проблемът не е в боята. Всичко зависи от правилната подготовка на основата!

Как да я подготвим и как да сме сигурни, че основата ни е здрава и готова за боядисване?

Като за начало трябва да знаем каква е основата и как се обработват различните повърхности. Към всяка една има различни изисквания и е важно да се спазват, за да избегнат проблемни ситуации в последствие.

Детайли за видовете основи и начина на

обработка може да видите на линка:

<https://bit.ly/3n1hP3e>

След като сте определили основата трябва да запълните дефектите по повърхността със шпакловъчна смес, да загладите с шкурка, след което да грундирайте.


Ако шпакловката изсъхне прекалено бързо, процесът по кристализиране на решетката няма да е достатъчно устойчив и самият материал има шанс да стане ронлив. В резултат на това ще се отлепи основата и дори боята, когато отстраните тиксото за отсичане. Затова препоръчваме да се спазват изискванията за времето на изсъхване не само на шпакловката, но и на отаналите компоненти – грунд, боя.

Грундирайки повърхността, вие я обезпрашавате и уеднаквявате попителната ѝ способност.

Грундът не е универсален.

Изборът му зависи отново от вида на основата. В зависимост от това дали е силно абсорбираща, дали е стара боя, дали е дървена основа и т.н., се препоръчва използването на различен вид грунд.

Допълнителна информация за видовете грундове и какъв да изберете според основата, може да видите на линка: <https://bit.ly/3JY5Flu>



Ето няколко съвета за подготовка на основата, за да избегнете нарушаване на цялостта на повърхността и да нямате проблеми при отлепяне на тиксото за отсичане.

- Осигурете достатъчна вентилация в помещението
- При обработка на повърхностите, стайната температура не трябва да пада под +10 °C (DIN 18181).
- Трябва да се избягва бързото и внезапно затопляне на помещението, тъй като в противен случай могат да се появят пукнатини по повърхността
- Избягвайте издухването на горещ или топъл въздух директно върху стените, когато работите с гипскартонени и гипсфазерни плоскости
- Дългогодишният опит показва, че благоприятният климатичен диапазон за обработка на стените е между 20 и 65% относителна влажност на въздуха и стайна температура над +10 °C.

Смесване и обработка

След като сте изчакали грунда да изсъхне се преминава към подготовка на боята.

Боите Caparol са готови за нанасяне и не е необходимо допълнително разреждане с вода. Но тъй като са с по-добра плътност и може да ви е трудна работата, се позволява разреждане с вода до максимум 10%.

Важно е да не преразреждате боята, тъй като ще компрометирате самата основа (ще я пренамокрите, което може да доведе в следствие до отлепяне на основата), а и ще компрометирате покривността на боята.

Особено когато става въпрос за тъмни и наситени цветове препоръчваме да не разреждате боята.

Тъмните цветове като цяло е най-добре да се пръскат, а не да се нанасят с валик или четка.

Дебелина на слоя

Дебелината на слоя боя се определя от вида на валика и ръцете, които минем по повърхността. Стандартно се препоръчва да се положат две ръце боя. При нанасяне на повече, рискувате да се получи натрупване на боята и повърхността да изглежда като портокалова кожа.

След нанасяне на първия слой боя трябва да се изчакат минимум 12 часа, след което да се премине към нанасяне на втори слой.

Повърхността на втория слой ще е напълно суха след 12 часа. Оптимална здравина на покритието се получава до 3 дни след нанасяне на боята, но процесът по химическо ѝ изсъхване трае до 28-мия ден.

Постигането на перфектна интериорна повърхност е комбинация от добрата подготовка на основата, правилния избор на боя и нанасянето ѝ, правилния избор на цвят, според предназначението на помещението.

Caparol предлага широка гама от интериорни грундове и бои, с които да създадете перфектна повърхност. Независимо дали искате наситен и тъмен цвят или изцяло бели стени.

В цветовете ни картели ще намерите огромно разнообразие от цветове и нюанси. Над 3 милиона нюанса.

Не се колебайте да се свържете с търговските ни представители за допълнителна консултация.

www.caparol.bg





С САРАРОЛ СИ ГАРАНТИРАТЕ НАСИТЕНА ФАСАДА И СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ

Жилищна сград Юнак е построена през 2016 година. Намира се в широкия център на град София, само на километър и половина от НДК.

Финишният слой на сградата е изграден с фасадна мазилка Capatect Carborpor в тъмно кафявото RAL 8017.

Въпреки тъмния цвят, фасадата е плътна и наситена, след толкова години. Без избелявания и образували се петна от течове или друг вид зацапвания.

Светлият цвят на мазилката е Опух 80, отново запазил се без петна и зацапване.

Използвани продукти в обекта:
Фасадна мазилка Capatect Carborpor,
подсилена с карбонови нишки:
<https://bit.ly/3hTA9cE>

Лепилно шпакловъчна смес Klebespachtel 189: <https://bit.ly/4b0o6C7>

Фасадно лепило Capatect Kleber 181:
<https://bit.ly/2N5yjEY>

Ако Ви предстои да обновявате фасадата си или да изграждате цялостна топлоизолационна система, нашите търговски представители са на Ваше разположение за консултация.

www.caparol.bg





Европейското първенство по футбол започна и затова сме Ви подготвили перфектните подаръци:

Футболна топка Caparol, рекламен сет (тениска + ключодържател) или студена немска бира.

Какво е необходимо да направите, за да получите подарък?

Посетете официалния ни шоурум, купете продукти за различна стойност и ще получите един от изброените подаръци.

При покупка на материали за 700лв с ДДС получавате футболна топка;
при покупка на материали за 300лв с ДДС получавате рекламен сет (тениска +

ключодържател), а как ще получите студена немска бира ще разберете като ни посетите на място.

Побързайте.

Оферта е валидна до изчерпване на количествата!

Начало на промоцията 17.06.2024г.

Официалният шоурум Caparol се намира в град София, квартал Манастирски ливади - изток, бл. 19.

Очакваме Ви!





ФИРМА КРЕЗ - ДИСТРИБУТОР ЗА ГРАД ПАЗАРДЖИК!

Фирма Крез стартира дейността си през далечната 2002 година, в град Пазарджик. Строймаркет КРЕЗ е първият представител на веригата. Няколко години по-късно започва и изграждането на най-големия търговски комплекс в Централна България - Хипермаркет КРЕЗ.

Днес Хипермаркет КРЕЗ не е просто търговски обект от „Направи си сам“ сектора, а истински търговски център, обхващащ над 12 000 m² търговска площ.

Във веригата може да намерите вече и продуктите на Caparol - интериорни бои, декоративни мазилки, лакове за дърво, фасадни мазилки.

www.krez.bg

Пълният списък с дистрибутори Caparol може да видите като кликнете на линка:

<https://www.caparol.bg/kontakti/distributori/>





Харесайте страницата ни във Facebook и ни
последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до

- Новини
- Вдъхновяващи визии
- Иновации

Facebook <http://bit.ly/2Gj8r5B>

Instagram <http://bit.ly/2YdsIUk>

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: бул. Гоце Делчев 105
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 885 611 777

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 887 803 145

