

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 009/06.08./2018

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Sarpect Armareno 700

Метода за четене на партидният код:

2	0	0	2	0	6	0	8	1	8
Код на партидата				Ден		Месец		Година	

2. Предвидена употреба/употреби:

Лепилна и шпакловъчна маса на варо-циментова основа за топло-изолационни системи Sarpect с минерална вата и ЕПС за жилищни и промишлени сгради

3. Производител:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

6. Хармонизиран стандарт:

7. Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST

8. Декларирани характеристики:

Съществена характеристика	Референтна стойност	Декларирана стойност	Стандарт
Плътност	1,45-1,55 g/cm ³	1,55 g/cm ³	Протокол
Адхезия към бетон след 28 дни	>0,7 N/mm ²	0,74 N/mm ²	EN 13494:2003
Адхезия към EPS 15 kg/m ³ след 28 дни	>0,08 N/mm ²	0,09 N/mm ²	EN 13494:2003
Адхезия към минерална вата след 28 дни	>0,06 N/mm ²	0,065 N/mm ²	EN 13494:2003
Реакция на огън	-	Клас A1	EN 13501-1+A1 :2010



9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация
NB 1803 ICECON TEST – 016-04/1902-2018

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: **Василе Урзика**

В Търгу Муреш на 06.08.2018.

[подпис].....