



CAPAROL



Каталог



ИСТОРИЯ

Abfniß.

B.D.Nr.





CAPAROL

CAPAROL

Марка с традиции, символ на качество и иновации!

Създадена през 1895 г., компанията DAW SE, по-известна като CAPAROL, е един от най-големите производители, в световен мащаб, на топлоизолационни системи, бои и довършителни материали за строителството.

Компанията има представителства в 29 държави и е разпознаваема с колоритното си лого – раираното слонче.

CAPAROL е производител на първата Топлоизолационна система, позната днес под името ETICS, както и на първата дисперсионна боя в света.

Компанията DAW и до днес поддържа традиция, да разработва иновативни продукти и системи, щадящи околната среда.

CAPAROL е сигурен партньор, гарантиращ високо немско качество!

Remus Aurel Bență
Director General DAW BENȚA România

Нашата история на успеха!



1889



Едуард Мурян открива амфибол и разработва метод за неговата обработка. Основава "Deutsche Amphibolin-Werke von Eduard Murjahn" и стартира производството на бои.

1895



Робърт Мурян основава фирма "Deutsche Amphibolin Werke" в Обер Рамщадт, за производство на прахообразна боя.

1928



Д-р Робърт Мурян разработва първата миеща се боя, наречена "CAPAROL" с инициалите на трите основни използвани компонента (казеин, парафин, Oleum).

1936



Д-р Робърт Мурян използва за първи път чисто акрилна дисперсия за втвърдител, вместо натурално масло. Така слага началото на модерното производство.

1984



Райраното слонче става новото лого на Caparol. Първото представяне е на панаира "Farbe" в Мюнхен.

1985



Световно представяне на първата безземисиона и без разтворители интериорна дисперсионна боя "Indeko plus E.L.F."



1996

Стартира най-modерното съръджене за производство на дисперсионни бои в Европа, с капацитет от над 1400 тона боя на ден.
Инвестицията е оценена на 40 милиона евро.

2004

Въвеждане на Muresko SilaCryl®, новата фасадна боя SilaCryl®-Basis, както и на системата за пръскане Nespri-TEC®.

2005

Пускане на екологично чисти бои, с антиалергични свойства, за пречистване на въздуха и защита от електромагнитно излъчване: Sensitive, CapaSan, ElectroShield.

2007

Представяне на продуктовата линия Carbon Edition - фасадна изолация от ново поколение, устойчива на удари, благодарение на армировката от въглеродни влакна.

2010

Представяне на иновативната колекция бои „FASSADE A1“. 500-те нюанса предлагат най-високото степен на запазване на цветовете при комбиниране с Caparol NQG Premium.



DAW SE е един от най-големите производители на бои и довършителните материали за строителството.
DAW Германия е семеен бизнес с над 110 годишна история; заводът на CAPAROL в Обер - Рамщат е един от най-modерните и иновативни фабрики за производство на бои, използвани революционни технологии, щадящи околната среда.



Бели бои за интериор



Premium Latex

Висококачествена интериорна боя, миеща се

Caparol Premium Latex е топ боя, с много добра покривност; ярко бяла. Нанася се лесно, разрежда се с вода, екологично чиста и със слаба миризма. Клас на покривност 2, съгласно DIN EN 13300. Устойчивост на мокро триене клас 3. Степен на финишно покритие: мат.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
120 м^2		2.5 л	9 л	12.5 л
НАНАСЯНИЕ		ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ
		20 м^2	75 м^2	104 м^2
				



Innenfarbe 100

Дисперсионна интериорна боя

Caparol Innenfarbe 100 е дисперсионна боя с висока покривност. Подходяща както за нанасяне на таван, така и за стени.
Лесна за нанасяне. Разтворима с вода. Клас на мокро триене 5.
Финишно покритие: мат.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
130 ml m ²		2.5 l	9 l	15 l	28 l
НАНАСІННЯ	ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ
		19 m ²	69 m ²	115 m ²	215 m ²
					



Бели бои за интериор



Sensitivity

Интериорна миеша се боя, за алергични хора

Интериорна боя на базата на дисперсия, предназначена за помещения и хора със завишена чувствителност. Сертифицирана от RWTÜV Essen. Износване при мокро тринене: клас 3, съгласно DIN 53 778. Покривна способност: клас 2.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
140 ml m ²		5 l	12,5 l
НАНАСИЕ		ПОКРИВНОСТЬ	ПОКРИВНОСТЬ
		36 m ²	90 m ²
			



Universal

Бяла интериорна боя, миеща се

Universal Caparol е миеща се боя, с добра покривност; За стени и тавани. Universal Caparol може да се нанася върху всички обичайни повърхности. Клас на покривност 2, съгласно DIN EN 13300. Устойчивост на мокро триене клас 5. Степен на финишно покритие: мат.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
130 ml/m ²		2,5 l	9 l	15 l	28 l
		20 m ²	69 m ²	115 m ²	215 m ²



CapaDIN

Интериорна матова боя

Поради лесната обработка, CapaDIN се препоръчва най-вече за боядисване на големи площи във вътрешни помещения, където е необходима висока производителност на нанасяне. Износване при мокро триене: клас 3, съгласно DIN 53 778.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
150 ml/m ²		5 l	10 l	12,5 l	15 l
		33 m ²	66 m ²	83 m ²	100 m ²



Декоративни техники

Capadecor Crystal Effekt

Прозрачен интериорен лак

Прозрачен интериорен лак за създаване на кристални ефекти. Предлага се в три различни нюанса златни (Gold), сребърни (Silber) и многоцветни отражения (Glitzer). Детайли за начина на нанасяне може да видите на www.caparol.bg

РАЗХОД	160 ml m ²	ИНСТРУМЕНТ		ОПАКОВКА	1 m ²
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ		6 m ²	



Rost Effect

Декоративна боя с ефект на ръжда

Интериорна боя, която се нанася неравномерно и предизвиква ефект на ръжда. Използва се като декоративен материал за постигане на интериорни детайли.

Много лесен за използване.

РАЗХОД	110 ml m ²	ИНСТРУМЕНТ		РАЗХОД	0,5 l
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ		ПОКРИВНОСТ	4,5 m ²

РАЗХОД	1 l	ПОКРИВНОСТ	9 m ²
ПОКРИВНОСТ			

Capadecor® Antique Effect

Прозрачен интериорен лак за античен ефект

Безцветен лак на водна основа, който се използва като междинен слой. При контакт с финишния слой боя образува пукнатини, през които се вижда цветът на основния слой. Тези пукнатини създават античен ефект. Като основен слой се препоръчва използването на боя Amphibolin.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА
120 ml/m ²	Гребичка	1л
НАНАСЯНЕ	Ролик	ПОКРИВНОСТ
		8 m ²



Capadecor ArteLasur

Интериорно лазурно покритие с бели частици

Специално разработен лазур за декориране на вътрешни пространства.

Съставна част на лазура са светли пигментирани частици, които не се смесват с пигментите и създават висококачествено покритие с характерен оптически ефект.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
110 ml/m ²	Гребичка	2,5л	5л
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ
		22 m ²	45 m ²

Capadecor Art Nobile


Лъскава боя с ефектни метални пигменти

Ефектна интериорна дисперсионна боя, с добавка кварцов пясък.

Използва се за създаване на декоративни ефекти в помещението.

Тонира се в над 80 цвята.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА
110 ml/m ²	Гребичка	1,25л
НАНАСЯНЕ	Ролик	ПОКРИВНОСТ
		11 m ²





Специални бои

Боя с ефект на дъската за писане

Акрилно покритие, което може да превърне всяка повърхност в дъска за писане. Боядисаната повърхност е устойчива на надраскване, така че може да се пише с табешир, без да се наранява боята.
Специално проектиран за офиси, детска стая или кухня.

	РАЗХОД 120 ml/m ²	ИНСТРУМЕНТ 	ОПАКОВКА 2,5l
	НАНАСЯНЕ 		ПОКРИВНОСТ 20m ²




Whiteboard Paint

Боя, създаваща ефект на бяла дъска

Двукомпонентна прозрачна боя, която създава ефект на бяла дъска.
На повърхността му може да се пише със специален маркер за бяла
дъска, който се почиства с микрофибрена кърпа.
Подходяща за учебни заведения, конферентни зали, детски стаи и др.

РАЗХОД	100 ml m ²	ИНСТРУМЕНТ	ролка
НАПАСЯНЕ	.Component A	ОПАКОВКА	0,5l

ПОКРИВНОСТ	5 m ²
------------	------------------



Magneto Grundfarbe

Пигментиран грунд, с магнитни свойства

Акрилен грунд, който има
пигменти от железен оксид.
Придава магнитни свойства на
повърхността. По този начин
върху стените могат да бъдат
закрепени картини, рисунки,
рецепти и т.н. Подходящ
за жилища, в кухнята или в
стаята на детето, за офиси,
медицински кабинети или
магазани.

РАЗХОД	0,5 kg m ²	ИНСТРУМЕНТ	ролка
НАПАСЯНЕ	.Component A	ОПАКОВКА	1l

ПОКРИВНОСТ	2 m ²
------------	------------------





Цветни интериорни бои



Сарамикс CapaTrend Интериорна дисперсионна боя



Висококачествена боя с копринен ефект, предназначена за вътрешно боядисване на стени и тавани. Висока покривност, с отлични резултати.

Износване при мокро триене: клас 4, съгласно стария стандарт DIN 53 778.

Покривност: клас 2, при $7 \text{ m}^2/\text{l}$.

РАЗХОД	130 ml m^2	ИНСТРУМЕНТ		ОПАКОВКА	25л	ОПАКОВКА	10л	ОПАКОВКА	15л
НАНАСЯНЕ				ПОКРИВНОСТ	20 m^2	ПОКРИВНОСТ	76 m^2	ПОКРИВНОСТ	115 m^2

Сарамикс CapaMaxx Висококачествена интериорна боя



Интериорна боя с оптимални свойства и висока степен на покривност. За матови покрития на стени и тавани.

Устойчивост на мокро триене: Клас 3, отговарящ на DIN 53778.

Покривна способност: Клас 2, с разход от $8,5 \text{ m}^2/\text{l}$ или приблизително $120 \text{ ml}/\text{m}^2$.

РАЗХОД	120 ml m^2	ИНСТРУМЕНТ		ОПАКОВКА	25л	ОПАКОВКА	10л	ОПАКОВКА	15л
НАНАСЯНЕ				ПОКРИВНОСТ	21 m^2	ПОКРИВНОСТ	83 m^2	ПОКРИВНОСТ	125 m^2



Декоративни техники



Capatect ArmaReno 700

Минерална суха смес



Многофункционална минерална суха смес, подходяща както за залепване на топлоизолационни площи, за подсилване на съществуващи пластове мазилки, така и за различни декоративни техники.

Приблизителен разход 1.5 kg/m²/mm, когато се използва за залепване и 4.2kg, когато се използва за декорация.

Подходящ както за интериор, така и за екстериор.

РАЗХОД	4,2 kg m ²	ИНСТРУМЕНТ	
ОПАКОВКА	25 kg	ПОКРИВНОСТ	6 m ²
НАНАСЯНЕ			



Histolith Antik-Lasur

Декоративен лак



Концентриран прозрачен лак, използван като декоративен слой за фасади. Използва се и като покритие върху естествен камък, запазващ структурата.

Висока устойчивост на неблагоприятни условия.

Може да се тонира в системата Color Express.

РАЗХОД	80 ml m ²	ИНСТРУМЕНТ	
ОПАКОВКА	5 l	ОПАКОВКА	10 l
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ	6 m ²
			125 m ²



Екстериорни бои



Caparol Fassade

Миеша се фасадна боя

Caparol Fassade е дисперсионна боя за екстериор, предназначена за минерални повърхности, изложени на атмосферни влияния. Лесна за нанасяне, разрежда се с вода, устойчива на атмосферни влияния и на действието на UV лъчи. Придава матов финиш на повърхността.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
130 ml/m ²	T	25l	9l	15l	28l
НАНАСЯНЕ	Ролка	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ
		20 m ²	70 m ²	115 m ²	215 m ²

Caparol StrukturFarbe

Структурирана акрилна боя



StrukturFarbe може да се използва като структурирана боя или като финозърнеста декоративна мазилка, както за интериор, така и за екстериор. Здрава, устойчива на атмосферни влияния, без разтворители, с добра паропропускливост. Може да се използва в комбинация с други материали, за постигане на декоративна визия. Може да се тонира в системата Color Express.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА
0.8 kg/m ²	Гребач	25kg
НАНАСЯНЕ	Ролка	ПОКРИВНОСТ
		25 m ²





Екстериорни бои



Capamix Superfassadenfarbe

Дисперсионна боя за екстериорна употреба

Caparol Super Fassadenfarbe е дисперсионна боя за външно приложение, с висока покривна способност. Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия, на UV лъчи и на действието на агресивни замърсяващи външни фактори. Може да се тонира в системата Color Express.

	РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
130 ml m ²		25 l	10 l	15 l
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ 19 m ²	ПОКРИВНОСТ 77 m ²	ПОКРИВНОСТ 115 m ²
				



Capamix Muresko-plus

Дисперсионна боя за екстериорна употреба, подсилена със силоксан

Висококачествена фасадна боя, осигуряваща висока защита от атмосферни влияния. Приложима за всички видове външни повърхности. Добър капацитет на покритие, запазва структурата на носещия слой с добра хидрофобна способност.

Основата SilaCryl® осигурява отлична влагоустойчивост, висока паропропускливост изпарения и достатъчна пропускливост на CO₂.

 ColorExpress	РАЗХОД 140 ml m²	ИНСТРУМЕНТ 	ОПАКОВКА 25 л	ОПАКОВКА 10 л	ОПАКОВКА 15 л
НАСАЧЬЕ 	ПОКРИВНОСТЬ 18 m²	ПОКРИВНОСТЬ 71 m²	ПОКРИВНОСТЬ 107 m²		



Грундове



Unigrund concentrat

*Готова за употреба фина
пастообразна емулсия*

Универсална фина шпакловъчна смес,
подходяща за отстраняване на малки
дефекти, неравности, дупки и цепнатини
по повърхността.

За постигане на перфектно гладка
повърхност, както на стени, така и на
тавани.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
1,8 kg m ²		7 kg	25 kg
НАНАСЯНЕ	ПОКРИВНОСТ	4 m ²	14 m ²



Unigrund concentrat

Акрилен грунд, с добра абсорбираща способност

Caparol Unigrund концентриран акрилен грунд, който може да се разрежда до 1:4 с вода, прозрачен, без разтворители. Използва се както за екстериор така и интериор; много добро сцепление с основата.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
50 ml/m ²	Гребен	1л	25л
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ

35 m ²	88 m ²	35 m ²	125 m ²



Caparol ProjektGrund

Грунд, специално проектиран за приложение при фасадни мазилки

Caparol ProjektGrund е бял грунд, подсилен с пигмент на мраморен пясък. Използва като свързваш мост за различни покрития - структуриране на бои или мазилки за външна употреба. Осигурява адхезия, лекота на нанасяне и структуриране на декоративни мазилки. Препоръчва се и като структурно мяждинен слой при декоративни техники. Caparol ProjektGrund може да се оцветява с ColorExpress в нюанси с яркост над 70.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
200 gr/m ²	Гребен	7 kg	25 kg
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ

35 m ²	125 m ²	35 m ²	125 m ²



Caparol WeissGrund

Грунд за бои на база синтетична и силикатна дисперсия

Пигментирана бяла грунд-боя, предназначена за груниране на вътрешни помещения, които следва да бъдат боядисани с бои на база синтетична дисперсия или на база силикатна дисперсия. Лесен за нанасяне. Разрежда се с вода. Създава много добро сцепление между слоевете. Подходящ за адхезионен грунд при полагане на тапети и върху всички видове гладки повърхности със слаба абсорбция. Много добра дифузионна способност

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
150 ml/m ²	Гребен	1л	2,5л	5л
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ

7 m ²	17 m ²	34 m ²	100 m ²	100 m ²



Защита против мухъл



FungiGrund

Грунд за почистване на повърхности, засегнати от мухъл

Специален грунд, предназначен за почистване и дезинфекциране на интериорни и екстериорни повърхности, засегнати от мухъл, плесен и гъбички. Подходящ за екстериор и интериор; има фунгицидно действие и добра дифузионна способност; превантивна мярка за защита от появата на гъби, мухъл и плесен.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА
150 ml m ²	ГУГУГУГУГУ	10 l
НАНАСЯНЕ	ИНСТРУМЕНТ	ПОКРИВНОСТ
ГУГУГУГУГУ	ГУГУГУГУГУ	67 m ²



FungiStop-W

Боя с фунгицидни свойства

Специална интериорна боя за кухни, бани и всички помещения с висока влажност: завършващ слой за защита на стените, предразположени към появата на мухъл.

Клас на капацитет на покритие 2, съгласно DIN EN 13300. Устойчивост на мокро триене клас 3.

Компютърно оцветяване в система ColorExpress.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
120 ml m ²	ГУГУГУГУГУ	25 l	9 l
НАНАСЯНЕ	ИНСТРУМЕНТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ
ГУГУГУГУГУ	ГУГУГУГУГУ	21 m ²	75 m ²



Isolan Duschkdicht

Еластична мембрана за хидроизолация

Еднокомпонентна, водоустойчива и водоотблъскаща хидроизолационна подложка, базирана на дисперсия.

Уплътнява поддържащите слоеве от керамични плочки във влажни помещения. Предотвратява проникването на влага в стените и пода. За бани, душове, кухни и др.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
2 kg m ²		5kg	12kg
НАНАСЯНЕ	ИНСТРУМЕНТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ
		25 m ²	6 m ²



Isolan Balkon & Terrassendicht

Мембрана за хидроизолация на балкони, тераси и басейни

Двукомпонентна мембрана, съставена от сив прах и бяла течност, която съдържа синтетичен разтвор с висока еластичност.

ISOLAN BALKON- & TERRASSENDICHT не съдържа разтворители, хлориди и е незапалим. След нанасяне и изсъхване се получава еластична мембрана със сив цвят, която е устойчива на ниски температури. Покрива пукнатини с ширина до 1,3 mm.



Agrosit SB Schwimmbadanstrich

Боя на базата на хлор-каучук.

Еднокомпонентна цветна боя, на основата на каучук. Предназначена за мазилка, бетон и стоманени повърхности. Може да се използва за боядисване на басейни и резервоари за вода. Устойчив на вода и атмосферни влияния, лесен за почистване; не прилепват мухъл и гъбички към боядисаната повърхност.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
150 gr m ²		1kg	5 kg	25 kg
НАНАСЯНЕ	ИНСТРУМЕНТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ
		7 m ²	34 m ²	170 m ²



Isolan Styrodicht 1K

Продукт за хидроизолация на основи

Еднокомпонентна гъвкава битумна мембрана, с добавка гранули полистирен и полимери. Предназначена за уплътняване основи и покривност на пукнатини. Нанася се като шпакловъчна смес.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА
39 kg m ²		30l
НАНАСЯНЕ	ИНСТРУМЕНТ	ПОКРИВНОСТ
		7,7 m ²



Фасадни мазилки



Caparol ProjektPutz

Структурирана декоративна
мазилка, базирана на акрилна
дисперсия, за екстериора

Екстериорна структурирана мазилка на базата на акрилни дисперсии. Прилага се върху минерални повърхности; идеална за последен слой в топлоизолационните системи. Предлага се в два вида конструкции: R - „драскан“ или K - „зърнеста“ структура. Тонира се в Color Express. Миеща се, добра дифузия, здрава, устойчива на удар и удар.



НАКАСИНЕ

ИНСТРУМЕНТ

ОПАКОВКА

R15

K15

24-26 kg
1,7-1,9 m²

K20

26-28 kg
2,2-2,4 m²



Aprikose



Mais



Muskat



Marone



Granat




Cognac



Mandarin



Terra





Amazonas



Madeira

* Цветовете от снимката може да имат разлика от оригиналните цветове, поради печатната техника.





Фасадни мазилки

Caparol Silacril Fassadenputz

Декоративна органична
мазилка, обогатена със силикон

Caparol Silacril Fassadenputz е органична декоративна мазилка обогатена със силикон, със структура от типа R - „влачена“ или от типа K - „драскана“, която се препоръчва за нанасяне върху външни повърхности. Идеална е за завършващ слой на топлоизолационните системи на Caparol.

Има висока паропропускливоост, устойчивост на атмосферните влияния и на агресивни фактори на околната среда

НАНАСЯНЕ	ОПАКОВКА	K15	K20	K30
	25 kg	24,26 kg m^2	26,28 kg m^2	34,36 kg m^2
ИНСТРУМЕНТ		R15	R20	R30
		1,7-1,9 kg m^2	2,2-2,4 kg m^2	3,0-3,2 kg m^2





Caparol Silicon Fassadenputz

Структурна силиконова мазилка

Структурна мазилка на базата на силиконова смола, със структура от типа R - „влачена“ или от типа K - „драскана“, с висока пропускливост. Прилага се като краен слой при: термоизолационни системи, при бетони основи, повърхности с покритие от дисперсионни бои и др.

Има висока пропускливост на водни пари; устойчива е на неблагоприятни атмосферни условия, с добра хидрофобна способност. Създава защитен филм срещу водолюбиви организми, гъбички и мухъл.

Тонира се в системата Color Express.

НАНАСЯНЕ	ОПАКОВКА	R20	R30	ColorExpress
	25 kg	25-28 kg/m ²	30-32 kg/m ²	
ИНСТРУМЕНТ		K15	K20	K30
		24,27 kg/m ²	29,32 kg/m ²	38 kg/m ²





Мозаечна мазилка




Buntsteinputz Цветна мозаична мазилка

Мазилка на базата на дисперсия със синтетични смоли и естествени цветни камъчета. За вътрешни и външни декоративни покрития. Предлага се в 15 атрактивни модела, специално проектирани за декориране на фасади, колони, предни площи на балкони и тераси и др.

Без разтворители, устойчиви на атмосферни влияния и многократно мокро втряване, добра дифузия, устойчиво на износване и почистване с почистващи препарати.

Продуктът е готов за приложение.

РАЗХОД фин	3-4 kg m^2	НАНАСЯНЕ	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА фин	ОПАКОВКА нормални
РАЗХОД нормални	5-6 kg m^2			25 kg	25 kg



Buntsteinputz
Sangria



Buntsteinputz
Cognac



Buntsteinputz
Marmorbraun




Buntsteinputz
Cappuccino



Buntsteinputz
Manhattan



Buntsteinputz
Klinkerrot




Buntsteinputz
Steingrau




Buntsteinputz
Basaltgrau




Buntsteinputz
Dolomitbraun




Buntsteinputz
Bergbraun




Buntsteinputz
Kaffeebraun



Buntsteinputz
Granitschwarz



Buntsteinputz
Pazifikblau




Buntsteinputz
Islandgrün



Buntsteinputz
Schiefergrau

* Цветовете от снимката може да имат разлика от оригиналните цветове, поради печатната техника.





Грижа за дърво

Caparol Holzschutz-Grund+ прозрачен грунд за защита на дърво



Безцветен импрегниращ грунд на водна основа, с активни вещества, които проникват в дълбочината на дървесината, осигурявайки ефективна и трайна защита срещу гниене и организмите, които унищожават дървесината.

РАЗХОД	НАНАСЯНЕ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
120 ml m^2	Инструмент 	750 ml	2.5 l
	Покривност $6 m^2$		Покривност $20 m^2$

Caparol ImprägnierLasur Импрегнираща лазура



Алкидна тънкослойна смес, която прониква в дълбочина на дървесината; лесно се обработва и не ексфолира. Идеален за защита на дървени елементи без стабилност на размерите, които не влизат в контакт със земята, като например: мебели или градински кутии, дървени облицовки и покривала, огради, керемиди, балюстради на балкони и др.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
70 ml m^2	Инструмент 	750 ml	2.5 l
	Покривност $10 m^2$		Покривност $35 m^2$

Палисандр

Орех

Бор

Махагон

Бял

Абонас

Лешник

Тик

Дъб

Натурален



Caparol AquaLasur

Водоустойчиво покритие за
защита на дърво

Водоустойчиво покритие на водна основа, за защита на дървени елементи, изложени на различни атмосферни условия.

Лесен за нанасяне; осигурява защита на дървото от UV лъчи; не се напуква и подкощушва.

Предлага се в естествени цветови нюанси. Степента на гланц е различна - в зависимост от дъревесната повърхност.

РАЗХОД	ИНСТРУМЕНТ	ОПАКОВКА	ОПАКОВКА
70 ml m^2	шпатулат	750 ml	2.5 l
НАНАСЯНЕ		ПОКРИВНОСТ	ПОКРИВНОСТ
		10 m ²	35 m ²



* Цветовете от снимката може да имат разлика от оригиналните цветове, поради печатната техника.





ColorExpress

Farbe erleben.



Огромно разнообразие от Caparol цветове



Успокояващи или ободряващи, хармонични или еклектични - цветовете създават настроение!



За истинските професионалисти



DAW BENȚA Bulgaria

Шоурум Caparol
Манастирски ливади изток, бл. 19
Телефон: + 359 887 803 298
Email: showroom@caparol.bg
goo.gl/maps/g7BVYtmmxEz

Централен офис
кв. Враждебна, ул. 8, №108
Телефон: + 359 2 832 31 65
Email: office.sofia@caparol.bg

Офис гр. Бургас
ул. Транспортна 37, ет.1
Телефон: + 359 884 733 539
Email: caparol.nivanova@gmail.com

